Stormoff

Анестезиология и реанимация

Каталог медицинского оборудования

СОДЕРЖАНИЕ

Аппараты искусственной вентиляции легких 2
Наркозные аппараты 8
Компрессоры сжатого воздуха 15
Аппараты для подогрева инфузионных растворов 16
Инфузионные насосы 18
Мониторинг пациента (мониторинг физиологических параметров) 22
Дефибрилляторы 31
Вакуумные аспираторы 33
Анализатор газов крови и электролитов 38
Портативные лабораторные экспресс-анализаторы 41
Каталки для транспортировки пациентов 44
Функциональные кровати и прикроватные тумбы 45
Медицинские тележки 47
Система обогрева пациентов 48
Видеоларингоскопы 50
Ларингоскопы и видеоэндоскопическая система 52
Стандарты оснащения 55
Наши производители 58

Аппарат ИВЛ
Löwenstein Medical, Германия

Педиатрический аппарат, который обеспечивает проведение длительной респираторной поддержки у недоношенных новорожденных с экстремально низкой массой тела, младенцев и детей весом до 30 кг.



Leoni Plus

Ключевые особенности:

- Триггерная система компенсированного объема утечки
- Вентиляция с поддержкой давлением
- Встроенный высокочастотный модуль (опция)
- Автоматическая регулировка подачи кислорода в пределах определяемого доктором диапазона (опционально)

Функциональные возможности:

- Категория пациентов: взрослые, дети, новорожденные
- 12-дюймовый цветной сенсорный дисплей
- Работа от аккумулятора до 200 мин
- Непрерывный мониторинг SpO_2 по технологии Masimo
- Тренды 72 ч
- Вентиляция детей и новорожденных от 500 г







+7 (495) 956-05-57 info@stormoff.com www.stormoff.ru

Аппарат ИВЛ
Тритон, Россия

Аппараты MV350 и MV300 разработаны для обеспечения надежной и эффективной поддержки дыхания пациентов. Идеально подходят для использования в отделениях интенсивной терапии и реанимации.



MV350



MV300

Ключевые особенности:

- ИВЛ для отделений реанимации, хирургии и интенсивной терапии, транспортировки пациента в пределах ЛПУ
- Поддерживает современную концепцию сохранения собственного дыхания пациента
- Сенсорный дисплей 15" с регулировкой угла обзора

Функциональные возможности:

- Обеспечивает инвазивную принудительную, вспомогательную, а также неинвазивную вентиляцию легких
- Газоснабжение дыхательной смесью: воздух от встроенной турбины, кислород — от центральной газовой сети, баллона, кислородного концентратора
- Встроенный аккумулятор: не менее 4 часов работы
- Триггерная система: по потоку и по давлению
- Режим отображения данных: одновременно до 3 кривых и до 1 петли

Функциональные возможности	MV350	MV300
Категория пациентов	Взрослые, дети, новорожденные с весом от 500 г	Взрослые, дети, новорожденные
Дыхательный объем, мл	1–3000	10–3000
Режимы принудительной ИВЛ	CMV VCV, CMV PCV, PCV VG	CMV VCV, CMV PCV, PCV VG
Синхронизированные перемежающиеся режимы ИВЛ	SIMV VC, SIMV PC, SIMV DC	SIMV VC, SIMV PC, SIMV DC
Режимы самостоятельного дыхания	CPAP+PS, CPAP+VS, APRV, BiSTEP, NIV	CPAP+PS, CPAP+VS, APRV, BiSTEP, NIV
Адаптивная вентиляция iSV	•	o
Функция поддержки давлением PS	•	
Высокопоточная кислородная терапия HF O2	•	o

o — опция

+7 (495) 956-05-57 info@stormoff.com www.stormoff.ru

Аппарат ИВЛ Dixion, Китай

Компактный аппарат ИВЛ с бесшумной турбиной, уникальным клапаном выдоха, усовершенствованной системой чувствительных триггеров и интуитивным интерфейсом обеспечит комфортную работу врачу практически в любой клинической ситуации.



Dixion 4700

Ключевые особенности:

- Не требует компрессора для работы
- Аккумулятор большой емкости
- Расположение дисплея ИВЛ: на тележке, на кровати, на стене
- Автоклавируемый клапан выдоха с подогревом
- Доступен апгрейд программного обеспечения через USB-порт

Функциональные возможности:

- Для взрослых и детей
- Цветной сенсорный дисплей диагональю 12,1 дюймов
- Полноценный набор режимов для реанимации, включая BIVENT и PRVC
- Инвазивные и неинвазивные режимы вентиляции, встроенный датчик потока
- Система компенсации утечек
- Капнография (опция)







+7 (495) 956-05-57 info@stormoff.com www.stormoff.ru

Портативный аппарат ИВЛ Magnamed, Бразилия

Аппарат ИВЛ Oxymag для неотложных состояний и транспорта, включая автомобиль и вертолет, используется для поддержания вентиляции легких у пациентов при оказании неотложной помощи, транспортировке или в условиях чрезвычайных ситуаций.



Oxymag

Ключевые особенности:

- Интеллектуальная система сигнализации о тревогах
- Полноценный монитор вентиляции легких с графиками и числовыми значениями
- Удобный интерфейс
- Подходит для всех групп пациентов, в том числе новорожденных массой тела от 500 г
- Функция «Удаленный помощник»
- Легкий и компактный

Функциональные возможности:

- Вес (без тележки): 3 кг
- Время работы от батареи: 6,5 часов
- Привод пневматический: сжатый кислород с давлением 4–10 бар
- Дисплей TFT, цветной, 5,7 дюймов с Touch Screen
- Триггер по потоку и по давлению
- Дыхательный объем: от 20 до 2500 мл
- Капнография и оксиметрия (опция)





+7 (495) 956-05-57 info@stormoff.com www.stormoff.ru

Транспортный аппарат ИВЛ Тритон, Россия

Аппарат искусственной вентиляции легких Zisline модели T100 предназначен для управляемой и вспомогательной вентиляции у пациентов всех возрастных групп, включая новорожденных с крайне низкой массой тела до 500 граммов, нуждающихся в аппаратной поддержке дыхания.



Zisline T100

Ключевые особенности:

- Применим в отделениях анестезиологии, реанимации, а также для транспортировки пациентов как в стационаре, так и в полевых условиях
- Аппарат обеспечивает до 8 часов работы без электроснабжения с возможностью «горячей» замены аккумулятора
- Компактные размеры и вес (6,5 кг с одной батареей) с удобной эргономичной сумкой для транспортировки
- Полностью сенсорный LCD-дисплей 10”

Функциональные возможности:

- Режимы ИВЛ: включает режимы принудительной, синхронизированной перемежающейся вентиляции и самостоятельного дыхания, а также адаптивную вентиляцию
- Специализированные режимы для новорожденных: nCPAP, nIMV
- Неинвазивная вентиляция и поддержка кислородной терапии с высокой скоростью потока
- Проксимальный датчик потока для неонатальных пациентов
- Резервный режим: Apnea





+7 (495) 956-05-57 info@stormoff.com www.stormoff.ru

Высокочастотный струйный аппарат ИВЛ Carl Reiner, Австрия

Аппарат ИВЛ с режимами: нормальночастотной, высокочастотной вентиляции и их сочетания. Режим сочетанной вентиляции оказывает высокоэффективную оксигенацию и активную элиминацию CO_2.




TwinStream

Ключевые особенности:

- Модульность конструкции и возможность выбора опций под конкретные клинические задачи каждой клиники
- Возможность применения для всех возрастных категорий пациентов
- Безопасное применение лазера при ларингоскопических и бронхоскопических вмешательствах

Функциональные возможности:

- Методы вентиляции:
  – Ларингоскопия — хирургия гортани
  – Бронхоскопия — ригидная и гибкая
  – Торакальная хирургия — однолегочная и катетерная вентиляция (1,2,3,4-просветные катетеры)
  –Интенсивная терапия и реанимация
- Стационарный тип аппарата
- Частота дыхания до 1500 цикл/мин



Вентиляция стандартным аппаратом ИВЛ



Вентиляция аппаратом Twin StreamTM ICU с модулем p-BLV

+7 (495) 956-05-57 info@stormoff.com www.stormoff.ru

Комплексы анестезиологические «Практис» Диксион, Россия

Оптимальные по цене и качеству наркозно-дыхательные аппараты для детей от 3,5 кг и взрослых.



Практис 3000

Ключевые особенности:

- Компактный абсорбер с малым сопротивлением потоку
- Низкий уровень шума аппарата
- Высокая надежность и точность измерений
- Дыхательная система из аллюминиевого сплава, легко снимается и очищается, полностью автоклавируется



Практис 3100



Практис 3700

Функциональные и технические возможности	Практис 3000	Практис 3100	Практис 3700
Количество анестезиологических газов	2	3	3
Диагональ встроенного сенсорного дисплея, дюймы	8,4	8,4	10,4
Графики	Давление-время, поток-время + объем-время		
Подогрев дыхательной смеси			•
Капнометрия или газоанализ	o	o	o
Активная система эвакуации отработанных газов	o	o	o
Монитор оценки глубины анестезии	o	o	o

o — опция

+7 (495) 956-05-57 info@stormoff.com www.stormoff.ru

Наркозные аппараты GE Healthcare, США

Надежное и мобильное оборудование для проведения ингаляционного наркоза, оснащенное экспертными опциями и позволяющее облегчить ежедневную работу и быть готовым к внештатным ситуациям.



Carestation 750

Ключевые особенности:

- Для всех категорий пациентов: взрослые, дети, новорожденные
- Интуитивно понятный интерфейс с навигацией
- Компактная дыхательная система CBS
- Простота эксплуатации в ежедневной работе



Carestation 620



Carestation 650

Функциональные и технические возможности	Carestation 620	Carestation 650	Carestation 750
Графики и числовые значения мониторинга	•	•	•
Встроенный газоанализ sCAIO	o	•	•
Низкопоточная анестезия	•	•	•
Автоматизированный маневр раскрытия альвеол		•	•
Функция Cardiac ByPass	•	•	•
EcoFlow		o	•

o — опция

+7 (495) 956-05-57 info@stormoff.com www.stormoff.ru

Наркозный аппарат GE Healthcare, США

Технологичная цифровая анестезиологическая система, которая является одновременно клинически развитой и интуитивно понятной для пользователей и максимально безопасной для пациентов.



Aisys CS2

Ключевые особенности:

- O_2, N20, Air, электронный смеситель
- Электронные флоуметры
- Обеспечение возможности проведения низкопоточной анестезии и снижения расхода летучих анестетиков
- Система позволяет достичь необходимой концентрации анестетика на 79% быстрее в сравнении с аналогичными станциями
- Простое управление одним нажатием потоками газа, введением анестетика и ИВЛ

Функциональные возможности:

- 15-дюймовый сенсорный экран
- Наличие графиков и числовых значений мониторинга
- Встроенный газоанализ sCAIO
- Функция EcoFLow
- Автоматизированный и ручной маневры раскрытия альвеол
- Электрические испарители инжекторного типа
- Интегрированный бронхоотсос
- EndTidal Control — инновационный автоматический режим работы





+7 (495) 956-05-57 info@stormoff.com www.stormoff.ru

Наркозные аппараты Dräger, Германия

Полный набор клинических характеристик и проверенное качество вентиляции делают Atlan идеальным наркозным аппаратом для любых пациентов и любых хирургических процедур. Конструкция платформы обеспечивает максимальную гибкость для большинства вариантов пространственной компоновки.



Atlan A300 / A300 XL



Atlan A350 / A350 XL

Ключевые особенности:

- Механический смеситель (Atlan A300/A300 XL), электронный смеситель (Atlan A350/A 350 XL)
- Для взрослых, детей, новорожденных (включая недоношенных) и барриатрических пациентов
- Широкие возможности мониторинга для специализированных операций
- Разборка дыхательной системы без инструментов
- Размещение на потолочной консоли и на стене

Функциональные возможности:

- Дыхательный объем от 5 мл (Atlan A350/A 350 XL)
- Подогрев дыхательной системы включен в базовую комплектацию
- Проведение низкопоточной анестезии
- Быстрый сброс давления
- Встроенный газоанализатор







+7 (495) 956-05-57 info@stormoff.com www.stormoff.ru

Наркозные аппараты Dräger, Германия

Объединяют проверенные технологии вентиляции с последними достижениями эргономики, что позволяет улучшить клинические результаты, эффективность рабочего процесса и снизить затраты на протяжении всего процесса наркоза.



Perseus A500



Zeus Infinity Empowered

Ключевые особенности:

- Продвинутая экономичная технология вентиляции
- Категории пациентов: взрослые, дети и новорожденные
- Протективная вентиляция легких
- Турбинный привод вентиляции
- APL-клапан для быстрого сброса давления

Функциональные возможности:

- Анестезия по полузакрытому контуру
- Анестезия по полуоткрытому контуру (опция)
- Проведение низкопоточной анестезии
- Встроенный мониторинг анестезиологического газа
- Измерение O2, N2O, CO2, анестетика на вдохе и выдохе







+7 (495) 956-05-57 info@stormoff.com www.stormoff.ru

Наркозный аппарат Dräger, Германия

Наркозный аппарат Fabius MRI разработан специально для применения в условиях магнитных полей. Надежная вентиляция с системами для МРТ, использующими 1,5 и 3 Тл.



Fabius MRI

Ключевые особенности:

- Вентилятор с электронным управлением
- Широкий диапазон режимов терапии
- Компактный дизайн, продуманная эргономика
- Хорошо заметная сигнализация
- Стандартная концепция рабочего процесса

Функциональные возможности:

- Анестезия по полузакрытому контуру
- Анестезия по полуоткрытому контуру (опция)
- Вентиляция с управлением по давлению и объему
- Ручная вентиляция, режим спонтанного дыхания







+7 (495) 956-05-57 info@stormoff.com www.stormoff.ru

Наркозный аппарат Löwenstein Medical, Германия

Современная рабочая станция экспертного класса для проведения анестезии у взрослых, детей и новорожденных, оснащенная точным электронным газовым смесителем с широким диапазоном скорости потока.



Leon Plus

Ключевые особенности:

- Анестезия минимальными потоками
- Электронные ротаметры
- Парамагнитный датчик кислорода
- Бронхоотсос в стандартной комплектации

Функциональные возможности:

- 15-дюймовый цветной сенсорный дисплей
- Дыхательный объем от 3 мл
- Пневматический привод
- Электронный смеситель газов с диапазоном потоков от 200 мл/мин до 18 л/мин
- Просмотр до 4 кривых в реальном времени







Компрессоры сжатого воздуха Диксион Remeza, Беларусь

Компрессор для обеспечения сжатым воздухом наркозно-дыхательного оборудования и аппаратов ИВЛ. Также можно использовать отдельно в качестве дополнительного устройства подачи газа.



Диксион



KM-24.0LD10KM
Remeza

Ключевые особенности:

- Рассчитан на долговременную работу
- Шумоизоляционный корпус на колесах с тормозами
- Встроенная система охлаждения и контроль очистки воздуха
- Световые индикаторы, отображающие нормальную работу компрессора и перегрев

Функциональные и технические возможности	Диксион	KM-24.0LD10KM
Фильтр 5μ	•	•
Режим работы	Непрерывный	Непрерывный
Таймер	•	•
Ресивер, л		24
Срок службы, часы	Не менее 8000	Не менее 8000
Производительность, л/мин	40	60

Аппарат для подогрева инфузионных растворов Диксион, Россия

Портативный и легкий обогреватель инфузионных растворов используется в больницах для предварительного подогрева раствора при внутривенных инфузиях. Подходит для различных жидкостей, в том числе для крови.



Ключевые особенности:

- Легкий и компактный
- Не требует специальных дополнительных аксессуаров — достаточно стандартной инфузионной системы
- Удобная конструкция и простое использование
- Снижение болевого эффекта, связанного с введением жидкости
- Удобное подвесное крепление (крючок прилагается)

Функциональные возможности:

- Отображение температуры в реальном времени
- 2 уровня нагрева: средний и сильный
- Защита от перегрева жидкости
- Настраиваемые режимы температуры под разные скорости потока раствора
- Возможность подключения питания к инфузионному насосу Instilar 1488 с помощью адаптера







+7 (495) 956-05-57 info@stormoff.com www.stormoff.ru

Аппараты для подогрева инфузионных растворов Тахат, Беларусь

Аппараты подогрева используются для предотвращения и лечения гипотермии, и вызываемых ею осложнений в периоперационном периоде. Предназначены для применения при внутривенных вливаниях крови и плазмы, при инфузионной терапии у детей и взрослых.



Ампир-01

Ключевые особенности:

- Поддержание заданной температуры в течение 24 ч в сутки
- Защита от перегрева
- LED-дисплей для отображения текущей температуры нагрева
- Звуковая и световая сигнализация, самотестирование при включении и в процессе работы



AMPIRmini



AMPIRmini портативный

Функциональные и технические возможности	Ампир-01	AMPIRmini	AMPIRmini портативный
Диапазон рабочих температур, °С (шаг регулировки 0,1 °С)	34–41,5	34–42	34–42
Максимальная скорость потока, мл/ч	2000	600	600
Работа от встроенного аккумулятора не менее 2 ч			•
Использование стандартных инфузионных магистралей, в том числе педиатрических		o	o
Возможность применения 2 магистралей одновременно	•	•	•
Использование удлиненных стандартных инфузионных магистралей	•	•	•

o — опция

+7 (495) 956-05-57 info@stormoff.com www.stormoff.ru

Инфузионные шприцевые насосы Диксион, Россия

Надежные, точные, проверенные временем приборы, подходящие для любых задач, отделений и пациентов. Программа экспорта данных импортирует на ПК сведения о времени, объеме, скорости вливаний, характерах и времени ошибок.



Инстилар 1438

Ключевые особенности:

- Работа с любыми шприцами
- Скорость от 0,01 мл/ч
- Программа с расчетом веса пациента
- Сохранение и вывод в программе графических и табличных трендов по каждому вливанию



Инстилар 1428

Функциональные и технические возможности	Инстилар 1438	Инстилар 1428
Количество каналов	1	2
Объединение до 4 насосов в единую систему	•	
Калибровка под шприцы любых брендов	•	•
Программа для анестезиолога	•	•
Подходит для новорожденных	•	•

Инфузионные волюметрические насосы Диксион, Россия

Насосы высокой точности для проведения инфузионной терапии, парентерального/ энтерального питания, введения онкопрепаратов.



Инстилар 1486

Ключевые особенности:

- Инфузия в реальном времени
- Автоматическое отключение питания
- Сигналы тревог
- Запись истории



Инстилар 1487



Инстилар 1488

Функциональные и технические возможности	Инстилар 1486	Инстилар 1487	Инстилар 1488
Инфузионная терапия	•		•
Энтеральное питание	•	•	•
Калибровка под любые инф. системы	•	•	•
Встроенный обогреватель	•	•	
Датчик капель	•		•

Инфузионные и волюметрические насосы Beyond, Китай

Легкие и небольшие насосы
из высококачественного материала (PBT).
Конструктивные особенности корпусов позволяют надежно и безопасно комбинировать шприцевые и волюметрические насосы.



Sunfusion Anim-5



Sunfusion Anim-8

Ключевые особенности:

- Удобство дезинфекции и обработки
- Интуитивно понятный интерфейс, простой в управлении
- «Умная» система тревог
- Сохранение истории записей (до 2000)
- Наличие ночного режима
- До 11 уровней настройки времени отключения
- Двойной ЦПУ

Функциональные возможности:

- Сенсорный дисплей 3,5″
- Габариты (Д×Ш×В): 300×180×90 мм
- Число уровней окклюзии: 13
- Объем используемых шприцов (Anim-5): 2, 5, 10, 20, 30, 50/60 мл
- Объем используемых инфузионных наборов (Anim-8): 1 мл/15 кап, 1 мл/19 кап, 1 мл/20 кап, 1 мл/60 кап







Система управления инфузионными и шприцевыми насосами Beyond, Китай

Эргономичная система управления инфузионными и шприцевыми насосами.



Sunfusion FS3

Ключевые особенности:

- Управление информацией
- Настройка системных параметров с помощью док-станции
- Несколько портов для передачи данных
- Сбор и анализ данных
- Автоматическое переключение между дневным и ночным режимами
- Управление хранилищем инфузионных препаратов







Мониторы пациента Диксион, Россия

Проверенные временем надежные приборы для слежения за состоянием пациента в различных отделениях лечебного учреждения.



Сторм 5800

Ключевые особенности:

- Беспроводное и проводное подключение к станции мониторирования
- Синхронизация с дефибриллятором, перезаряжаемая батарея
- Гарантия 24 месяца



Сторм 5500



Сторм 5900

Функциональные и технические возможности	Сторм 5900	Сторм 5500	Сторм 5800
Диагональ дисплея, дюймы	10,4	8,4	15
Количество графических трендов, ч	96	120	120
Количество тревожных событий	60	70	70
Количество отображаемых кривых	9	11	13
Стандартные 5 параметров	•	•	•
ИАД, капнометрия	o	o	o
Сердечный выброс, мультигаз, анализ ЭКГ по 12 отведениям			o
Встроенное крепление на кровать		•	

o — опция

+7 (495) 956-05-57 info@stormoff.com www.stormoff.ru

Мониторы пациента GE Healthcare, США

Простые, универсальные и надежные мониторы пациента: достоверность параметров, которым вы можете доверять при принятии клинических решений.



B155

Ключевые особенности:

- Портативный мониторинг с несколькими параметрами, включая сигналы тревоги и точки физиологических данных для взрослых и детей
- Используются в качестве автономного или подключенного к сети устройства и обеспечивают дополнительную универсальность, которая необходима в процессе ухода



B105



B125

Функциональные и технические возможности	B105	B125	B155
Диагональ сенсорного дисплея, дюймы	10,1	12,1	15,6
Дублирующий дисплей	•		•
Количество графических трендов, ч	168	168	168
ИАД, сердечный выброс, капнометрия, мультигаз	o	o	o
ЭКГ 3/5 каналов, SpO_2	•		
Комплектации	Без модулей, E-miniC, Entropy, E-sCO, E-sCAiO, E-COP, E-NMT, комплект аксессуаров		
Габаритные размеры, мм	275×265×175	280×312×175	305×405×175
Масса, кг	3,8	4,2	5,2

o — опция

+7 (495) 956-05-57 info@stormoff.com www.stormoff.ru

Мониторы пациента GE Healthcare, США

Гибкость и расширенные возможности мониторов серии Carescape помогут обеспечить наивысший уровень медицинского обслуживания и оптимизировать рабочие процессы без рисков для ваших долгосрочных вложений.



Carescape CANVAS

Ключевые особенности:

- Высокоточная визуализация данных пациента в реальном времени
- Параметры программного обеспечения для операционных отвечают конкретным потребностям мониторинга
- Возможность наращивания аппаратного обеспечения с помощью модулей параметров и различных вариантов крепления корпуса



Carescape B650



Carescape B450

Функциональные и технические возможности	Carescape CANVAS	Carescape B650	Carescape B450
Диагональ сенсорного дисплея, дюймы	19	15	12
Максимальное количество отображений	14	14	6
SpO_2, 2 канала температуры, ЭКГ 12 каналов, стандартные 5 параметров	•		
ИАД, сердечный выброс, капнометрия, мультигаз	o	o	o
Количество графических трендов, ч	72	72	72
Дополнительное количество слотов	5/7	2	1
Модульная конструкция	•		

o — опция

Монитор пациента Тритон-Электроникс, Россия

Реанимационные мониторы МПР6-03 эксплуатируются в ПИТ, ОРИТ и предназначены для наблюдения за основными параметрами жизнедеятельности пациента. Устройство отвечает высоким стандартам и обеспечивает точный контроль основных параметров жизнедеятельности пациента.



МПР6-03

Ключевые особенности:

- Сенсорный цветной дисплей, диагональ 15 дюймов
- Аккумулятор: 2 часа работы
- Тренды: 240 часов
- USB для передачи данных пациента на ПК
- Разъем Ethernet
- Гарантия 24 месяца

Функциональные возможности

- Базовые каналы мониторинга
- Оценка глубины анестезии (седации) опционально
- Автоматическое внеочередное измерение артериального давления
- Неинвазивный мониторинг параметров центральной гемодинамики
- Регистрация 12 отведений ЭКГ





Монитор оценки глубины анестезии Тритон-Электроникс, Россия

Монитор оценки глубины анестезии (седации) МГА-06 предназначен для непрерывной оценки и мониторинга индекса активности мозга, получаемого на основе анализа ЭЭГ пациента во временной и частотной областях.



МГА-06

Ключевые особенности:

- Применяется в анестезиологии и реанимации, интенсивной терапии, для проведения процедурной седации
- Позволяет свести к минимуму неблагоприятные последствия неадекватной седации, обеспечить оптимальный и предсказуемый уровень седации и более быстрый выход пациента из состояния наркоза
- Категория пациентов: взрослые, дети от 10 лет
- Гарантия 24 месяца

Функциональные возможности:

- Запись и просмотр основных параметров мониторинга за последние 72 часа
- Дисплей 5 дюймов
- Автономная работа от встроенного аккумулятора до 2 часов
- Позволяет использовать стандартные ЭКГ-элекроды







Монитор анестезиологических газов АМГ-06 Тритон-Электроникс, Россия

Монитор АМГ-06 позволяет осуществлять непрерывный неинвазивный мониторинг на вдохе и выдохе концентрации газов ингаляционных анестетиков: изофлюрана (ISO), севофлюрана (SEV), десфлюрана (DES), галотана (HAL) и CO2.



АМГ-06

Ключевые особенности:

- Отслеживание концентрации газов в реальном времени обеспечивает безопасность применения анестезиологического пособия для пациента
- Монитор определяет частоту дыхания пациента, апноэ, минимальную альвеолярную концентрацию (коэффициент MAC), измеряет атмосферное давление
- Применим у пациентов всех возрастных категорий

Функциональные возможности

- Расширенная удобная система тревог (визуальные и звуковые сигналы, текстовые сообщения, вибрация)
- Заморозка графиков капнограммы и концентрации анестетиков на экране для анализа
- Встроенный калькулятор MAC
- Поддерживает автономную работу от аккумулятора в течение 2 часов





Портативный монитор витальных функций пациента Диксион, Россия

Портативный прибор мониторинга с сенсорным дисплеем для продолжительного неинвазивного измерения и отображения на дисплее концентрации углекислого газа в конце выдоха ($EtCO_2$), концентрации углекислого газа на вдохе ($FiCO_2$), частоты дыхания (ЧД).



Сторм-Д 1

Ключевые особенности:

- Встроенный датчик положения позволяет использовать прибор в разных плоскостях
- Подходит для машин СНП
- Длительная автономная работа
- Наличие системы аудиовизуальных тревог
- Отражение кривых и числовых значений

Функциональные возможности:

- 4,3-дюймовый дисплей
- Разрешение 480×272 px
- Измеряемые параметры: $EtCO_2$, частота дыхания
- Опционально доступны: SpO_2, частота пульса, индекс перфузии, Nellcor SpO_2







Модульный монитор Диксион, Россия

Предназначены для всех групп пациентов. Благодаря модульной конструкции plug-and-play и доступным опциям данные мониторы являются лучшим выбором для отделений интенсивной терапии, операционных и палат реанимации.



Сторм ДС5



Сторм ДС7

Ключевые особенности:

- Возможность подключения дополнительного внешнего дисплея, синхронизация с дефибриллятором
- Доступ к функциям в одно касание с возможностью настройки значения клавиш
- Безвентиляторный дизайн

Функциональные возможности	Сторм ДС5	Сторм ДС7
Диагональ сенсорного экрана, дюймы	12,1	15
Количество слотов	2	3
Тренды и тревоги	168 ч трендов, 1000 групп НИАД	
Расчеты	Доз препаратов, гемодинамики, вентиляции легких, работы почек, оксигенации	
Встроенные параметры (*опция)	ЭКГ 3/5/12*, НИАД, ЧСС, SpO2/Masimo SpO2*, температура, ИАД-2*	
Подключаемые модули	Masimo SpO2, Nellcor SpO2, ИАД-2, Температур-2, CO2 в боковом потоке/основном потоке/ microflow, мультигаз, ЭЭГ-4, сердечный выброс, BIS глубины анестезии, НИАД Suntech	
Анализ ST-сегмента, анализ аритмий, определение водителя ритма	Наличие	Наличие

Пульсоксиметры Диксион, Россия

Точные пульсоксиметры для контроля уровня насыщения кислородом крови у пациентов разного возраста с возможностью измерения ЭКГ.



Сторм-ДС1



H100B

Ключевые особенности:

- Подходят для взрослых, детей и новорожденных
- LCD-дисплей с подсветкой
- Отображение графической и цифровой (%) составляющей SpO_2

Функциональные и технические возможности	ДС1, Россия	H100B, Китай
Подключение разных типов датчиков	•	•
Подключение к ПК	•	•
Большой цветной дисплей, дюймы	2,4	•
Измерение ЭКГ и блок SpO_2 Nellcor	o	

o — опция

+7 (495) 956-05-57 info@stormoff.com www.stormoff.ru

Дефибрилляторы Dixion, Южная Корея

Созданы с использованием передовых технологий для обеспечения наиболее быстрой реанимации и удобства применения в самых экстренных ситуациях.



HD-1



Heart PAD

Ключевые особенности:

- Предустановленные электроды
- Влагостойкость
- Пошаговая инструкция при выполнении дефибрилляции, текстовые и голосовые подсказки
- Возможность передачи и анализа событий при помощи специального ПО

Функциональные и технические возможности	HD-1	Heart PAD
Режим работы	Полуавтоматический, ручной	Полуавтоматический
Усеченная экспоненциальная бифазная форма импульса	•	•
Энергия max, Дж	200	150
Количество дефибрилляций	100 (200 Дж)	200 (150 Дж)
Тип электродов	Многоразовые/одноразовые	Одноразовые
Отображение информации	Цветной LCD-экран	Дисплей статусов

+7 (495) 956-05-57 info@stormoff.com www.stormoff.ru

Дефибрилляторы Аксион, Россия

Дефибрилляторы «Аксион» — это надежные и эффективные устройства, предназначенные для оказания первой помощи при остановке сердца. Они обеспечивают быструю доставку электрического разряда для восстановления нормального ритма сердца, что может спасти жизнь в критических ситуациях.



ДКИ-Н-11

Ключевые особенности:

- Интуитивно понятный интерфейс
- Предназначены для использования у взрослых и детей
- Эффективная дефибрилляция за счет бифазного усеченного экспоненциального импульса
- Высокая продолжительность работы прибора без подзарядки



ДА-Н-01

Функциональные и технические возможности	ДКИ-Н-11	ДА-Н-01
Ручной режим работы	•	o
Полуавтоматический режим работы	o	•
Бифазный импульс	•	•
Энергия max , Дж	360	200
Тип электродов	Многоразовые	Одноразовые
Отображение информации	TFT дисплей	

o — опция

+7 (495) 956-05-57 info@stormoff.com www.stormoff.ru

Вакуумные аспираторы портативные Диксион, Россия

Предназначены для аспирации жидкостей в неотложной терапии в больницах, при оказании первой медицинской помощи, а также в центрах оказания медицинской помощи. Качество исполнения гарантирует долговечность и надежность в работе.



Вакус 7018

Ключевые особенности

- Клапан защиты от переполнения
- Контроль мощности всасывания
- Безмасляный компрессор, не требующий постоянного технического обслуживания
- Гибкие прозрачные шланги из нетоксичного материала, легкие в установке и дезинфекции
- Низкий уровень шума
- Используется в эндоскопических отделениях



Вакус 7209



Вакус 7032g/7032

Функциональные и технические возможности	7018	7209	7032	7032g
Переносной	•	•	•	•
Комплектация для гинекологии				•
Для работы в машинах СМП		•		
Использование различных объемов емкостей	•	•	•	•
Аккумуляторная батарея, питание от автомобильной сети		•		

+7 (495) 956-05-57 info@stormoff.com www.stormoff.ru

Вакуумные аспираторы хирургические Диксион, Россия

Предназначены для удаления (отсасывания) различных жидкостей, фрагментов тканей из ран в процессе операций. Высокая мощность обеспечивает качественную и комфортную работу при проведении сложных операций с большим количеством аспирата.



Вакус 7305

Ключевые особенности

- Мобильный эргономичный облегченный корпус
- Низкий уровень шума
- Уплотнительное кольцо накопителей обеспечивает их высокую герметичность
- Педаль для управления
- Низкий уровень шума
- Клапан защиты от переполнения



Вакус 7308

Функциональные и технические возможности	7305	7308
Передвижной	•	•
Емкости из стекла	•	
Емкости из поликарбоната	•	•
Скорость потока более 80 л/мин		•
Хирургическая насадка	•	•
Клапан защиты от переполнения	•	•

Хирургические аспираторы Atmos, Германия

Аспираторы Atmos обладают первоклассной мощностью всасывания, имеют высокий показатель вакуума и предназначены для различного применения в операционном зале. Они найдут достойное применение везде, где необходима бесшумная и высокопроизводительная аспирационная система.





С 451

Ключевые особенности

- Значительная мощность всасывания
- Пониженный уровень шума
- Высокий показатель вакуума
- Современная система емкостей и фильтров защищает медицинский персонал и пациентов





С 361

Функциональные и технические возможности	С 361	С 451
Производительность, л/мин	36 ± 4	45 ± 4
Вакуум, кПа	-91 ± 2	-91±2
Уровень шума, дБ	50	48
Переносной	•	•
На системном шасси		o
На простой тележке	o	
2 емкости для секрета		o

o — опция

Хирургические аспираторы Atmos, Германия

Легкие и удобные в управлении аспираторы с высокой производительностью обеспечивают хорошую видимость в операционном поле.



Record 55

Ключевые особенности

- Дисплей с высоким разрешением
- Опциональное оснащение электронным ножным регулятором
- Повышенный уровень безопасности применения
- Управляемый датчиком уровень вакуума



S 351

Функциональные и технические возможности	S 351	Record 55
Производительность, л/мин	35 ± 2	55 ± 3
Вакуум, кПа	-90 ± 2	-98 ± 2
Уровень шума, дБ	43,9	46
Мобильный на роликах	o	•
2 емкости для секрета	o	•
Графический ЖК-дисплей	•	

o — опция

Кардиоторакальный дренаж Atmos, Германия

Обеспечивают максимально безопасный цифровой кардиоторакальный дренаж. Предназначены для пациентов с пневмотораксом и плевральным выпотом, после хирургических вмешательств в торакальной хирургии и кардиохирургии, а также пульмонологии.



S 201 Thorax

Ключевые особенности

- Безопасность
- Сокращение сроков реабилитации
- Точная установка и регулировка уровня вакуума
- Мобильность
- Двухходовая шланговая система



C 051 Thorax

Функциональные и технические возможности	S 201 Thorax	C 051 Thorax
Производительность, л/мин	18 ± 2	5 ± 0,5
Вакуум, кПа	от 0,5 до -10 (± 0,2)	от 0,5 до -10 (± 0,2)
Уровень шума, дБ	39	39
Количество камер для секрета	4	2
Режим пассивного дренажа	•	
Сенсорный экран		•

Анализатор газов крови и электролитов i500 Edan Instruments, Китай

Анализатор газов крови EDAN i500 осуществляет точную экспресс-диагностику за 45 секунд, позволяя получить широкий спектр параметров.



Edan i500

Ключевые особенности

- Тип образца: цельная кровь (венозная, капиллярная, артериальная)
- Картриджная система
- Встроенный термопринтер
- Работа от сети и аккумулятора

Измеряемые параметры:
pH, pO2, pCO2, Na^+, K^+, Ca^{2+} , Cl^-, Glu , Lac, Hct

Вычисляемые параметры:
cH^+, HCO^3-act, HCO^3-std, BE(ecf), BE(B), BB(B), $ctCO^2$(P), sO2(est), Ca++(7.4), AnGap, AnGap(K+), tHb(est), pO2(A-a), pO2(a/A), RI, pO2/FIO2, cH+(T), pH(T), pCO2(T), pO2(T), pO2(A-a)(T), pO2(a/A)(T), RI(T), pO2(T)/FIO2, mOsm, BE(ecf,ox), ctCO2(B), pH(std), pO2(A), pO2(A,T), pH(a-v), pO2(a-v), pCO2(a-v), HCO3-(a-v), sO2(est)(a-v)





Переносной анализатор газов крови и электролитов Edan Instruments, Китай

Полностью автоматизированный портативный анализатор i15 позволяет получить критически важные анализы у постели пациента за 1 минуту.



I15

Ключевые особенности

- Встроенное хранилище результатов измерений
- Простота обслуживания i15
- Надежность
- Подходит для минимального оснащения отделения реанимации

Функциональные возможности

- Измеряемые параметры: pH, pO2, pCO2, Na, K, Ca, Cl, Glu, Lac, Hct
- Объем образца: 140 мкл
- Встроенный термопринтер
- Память: 10 000 данных
- Встроенный сканер штрихкодов
- Дисплей: цветной 7-дюймовый, LCD тач-скрин, 800×480
- Габариты: 238×153×310 мм







Анализатор электролитов SmartLyte Diamond Diagnostics, США

Анализатор электролитов SmartLyte — это полностью автоматизированная система для измерения содержания Na+, K+, Cl-, Ca++ и Li+ в цельной крови, сыворотке, плазме и моче с использованием технологии ионоселективных электродов (ISE).



Diamond SmartLyte

Ключевые особенности

- Полностью автоматический
- Тип образца: цельная кровь, сыворотка, плазма, моча
- Тип пациента: для людей и животных
- Автоматическая калибровка
- Анализ за 28 секунд
- Сенсорный дисплей 5"
- Память: по 10 000 результатов пациентов и КК
- Измеряемые параметры: K+, Na+, Cl-, Li+, Ca++
- Конфигурация: настольный
- Подключение к LIS-системам

Функциональные возможности:

- Объем образца: 95 мкл — кровь, 180 мкл —моча
- Методы калибровки: 2 или 3 точки каждые 4 часа; 1 точка через каждый образец; по требованию
- Встроенный термопринтер
- Сканер штрихкодов (опция)
- Русифицированное меню
- Простой в использовании интерфейс
- Паковая система реагентов
- Многоразовые электроды



Портативные лабораторные экспресс-анализаторы Nova Biomedical, США

Являются наиболее надежными и проверенными тестами на глюкозу и кетоны в мире. Безопасны и эффективны для использования во всех больницах и профессиональных медицинских учреждениях, включая реанимацию.

Ключевые особенности

- Портативные
- Простые в использовании
- Результат: для глюкозы — 6 секунд, для кетонов — 10 секунд
- Большая память по данным пациентов и результатам анализа



StatStrip Glucose/Ketone



StatStrip Xpress Glucose/Ketone

Технические возможности	StatStrip Glucose/ Ketone	StatStrip Xpress Glucose/ Ketone
Дисплей	Цветной сенсорный	ЖК черно-белый
Хранение данных	Тесты пациентов: 1000 тестов Тесты контроля качества: 200 тестов Пользователей: 8000 пользователей	Данные пациентов и контроля качества: 400 тестов
Передача данных	Порт RJ-45 Ethernet	USB-порт
Время работы	6–8 часов при использовании 12–24 часов в режиме ожидания	Минимум на 600 тестов

Портативные лабораторные экспресс-анализаторы Nova Biomedical, США

StatStrip Lactate — недорогое устройство, которое делает тестирование на лактат практичным и доступным в отделении неотложной помощи, отделении интенсивной терапии или медицинском отделении любого размера. Он полностью подключается к ИТ-системе больницы через NovaNet.



StatStrip Lactate

Ключевые особенности

- Самый быстрый оборот — 13 секунд
- Образец цельной крови 0,6 мкл
- Отличная корреляция с эталонными методами центральной лаборатории



StatStrip Xpress Lactate

Технические возможности	StatStrip Lactate	StatStrip Xpress Lactate
Дисплей	Цветной сенсорный экран	Черно-белый LCD-дисплей
Хранение данных	Тесты пациентов: 1000 тестов Тесты контроля качества: 200 тестов Пользователи: 8000 пользователей	Тесты пациентов и контроля качества: всего 400 тестов (FIFO)
Передача данных	Порт Ethernet RJ-45	USB-порт
Срок службы	6–8 часов использования (примерно 40 тестов со сканированием штрихкода) 12–24 часа в режиме ожидания	Минимум на 600 тестов

Портативные лабораторные экспресс-анализаторы Nova Biomedical, США

StatSensor Creatinine использует запатентованную технологию Multi-Well™. Передовая технология StatSensor Creatinine обеспечивает простую, быструю и точную оценку функции почек путем забора капиллярной крови из пальца в месте оказания медицинской помощи.



StatSensor Creatinine

Ключевые особенности

- Практически безболезненное взятие капиллярной крови из пальца объемом 1,2 мкл
- Результаты креатинина и eGFR за 30 секунд
- Разрешено для использования персоналом пункта оказания медицинской помощи



StatSensor Xpres Creatinine

Технические возможности	StatSensor Creatinine	StatSensor Xpres Creatinine
Дисплей	Цветной сенсорный экран	Черно-белый LCD-дисплей
Хранение данных	Тесты пациентов: 1000 тестов Тесты контроля качества: 200 тестов Пользователи: 8000 пользователей	Тесты пациентов и контроля качества: всего 400 тестов
Передача данных	Порт Ethernet RJ-45	USB-порт
Срок службы	8 часов использования (примерно 40 тестов со сканированием штрихкода) 12–24 часов в режиме ожидания	Минимум на 600 тестов

Каталки для транспортировки пациентов Lojer, Финляндия

Многофункциональные каталки Emergo применяются для транспортировки пациентов, оказания скорой помощи, в отделениях послеоперационного пробуждения, палатах реанимации и для общих процедур. Прочная, но при этом легкая конструкция позволяет использовать каталку в самых тяжелых условиях.



Merivaara

Ключевые особенности

- Большие колеса обеспечивают легкость перемещения, пятое колесо добавляет маневренности
- Богатое оснащение дополнительными опциями и принадлежностями.
- Пневмопривод спинной секции
- Гидравлическая регулировка высоты





Технические возможности	6250	6260	6270	6280	6350	6360	6370	6380
Количество секций	2	2	2	2	3	3	3	3
Рентгенопрозрачное ложе			•	•			•	•
Подрамник для оборудования		•		•		•		•
Тренделенбург/Антитренделенбург	•	•	•	•	•	•	•	•
Боковые ограждения	o	o	o	o	o	o	o	o

o — опция

Функциональные кровати Lojer, Финляндия

Разработаны для комфорта пациента, как в обычных палатах, так и в специализированных отделениях.



Salli F

Ключевые особенности

- Протестированы и одобрены Финским центром технических исследований VTT
- Лучшая на рынке гарантия — от 2 до 10 лет
- Большое количество аксессуаров
- Модульная конструкция



Salli H



Merivaara Carena

Технические возможности	Salli F	Salli H	Merivaara Carena
Привод	Механический	Механо-гидравлический	Электрический
Количество секций	1/2/4	2/4	4
Тренделенбург/Антитренделенбург	o	o	o
Регулировка высоты		•	•
Центральный тормоз		•	

o — опция

Прикроватные тумбочки Lojer, Финляндия

Качественная медицинская мебель, которая повышает уровень комфорта пациента и упрощает работу обслуживающего персонала.



Ключевые особенности

- Гарантия от 2 до 10 лет
- Надежность
- Возможность выбрать тот же цвет и отделку, что и у медицинской кровати Lojer
- Простота в эксплуатации и чистке

Функциональные возможности

- Высота от 65 до 106 см
- Блокирующиеся колеса
- Каркас из дерева, алюминия или металла
- Выдвижные ящики







+7 (495) 956-05-57 info@stormoff.com www.stormoff.ru

Медицинские тележки Lojer, Финляндия

Модульная конструкция позволяет подобрать оптимальный вариант тележки для эффективного технического использования в любом отделении медицинского учреждения.



Тележки для медикаментов

Ключевые особенности

- Функциональность
- Современный дизайн
- Мягкий ход и превосходная подвижность
- Надежная конструкция с большой грузоподъемностью

Функциональные возможности

- Высокотехнологичные колеса со стальными шариковыми подшипниками, разработанные специально для больничных тележек
- Эргономичная рукоятка для перемещения
- Защитные бамперы
- Боковые направляющие на шариковых подшипниках с системой фиксации



Многофункциональные тележки



Анестезиологические тележки



Тележки специального назначения

+7 (495) 956-05-57 info@stormoff.com www.stormoff.ru

Система обогрева пациентов Тахат, Беларусь

Система предназначена для безопасного и эффективного обогрева пациентов в периоперационном периоде, что облегчает течение послеоперационного периода, последующую реабилитацию и выздоровление больного.



Рамонак-03

Ключевые особенности

- Простая быстрая установка, управление и обслуживание
- Многоразовое использование
- Абсолютно бесшумная работа
- Встроенные температурные датчики нагревательного модуля обеспечивают высокую точность и контроль температуры
- Равномерное распределение тепла на всей поверхности благодаря гелевой пластине
- Защита от перегрева

Функциональные возможности

- Поддерживает заданную температуру 24 ч в сутки
- Антипролежневые гелевые пластины различных размеров: 1150×500, 1800×500 мм
- Диапазон поддерж. температуры — от 34 до 39 °C
- LED-дисплей отображения текущей и заданной температуры
- Звуковая и световая сигнализация, самотестирование при включении и в процессе работы







Устройство конвекционного обогрева пациента Диксион, Россия

Отечественные системы конвекционного обогрева DIXION — современное решение для поддержания стабильной температуры пациентов всех возрастных групп, включая новорожденных и недоношенных детей. Подходит для родильных залов, ОРИТ, операционных и послеоперационных палат.



ПЛУМЭЙР серия Н



ПЛУМЭЙР серия М

Ключевые особенности

- Широкий выбор температур и скоростей потока
- Два варианта исполнения — портативный и настольный
- Возможность размещения на инфузионной стойке, тележке
- Универсальная линейка одеял СТРАТУМ — одноразовые и многоразовые варианты для различных клинических задач
- Надежное кнопочное управление с лицевой панели
- Контроль температуры тела пациента (доступен в отдельных моделях)
- Звуковые и визуальные тревоги

	ПЛУМЭЙР					
Технические возможности	**1804Н**	**1813Н**	**1816Н**	**1813М**	**1824М**	**1816М**
Настольная версия	•	•	•			
Портативная версия				•	•	•
Температурные режимы	4	13	16	13	24	16
Режимы регулировки скорости потока воздуха	3	3	5	3	3	5
Мониторинг температуры кожи пациента			•		•	•
Сервоуправление по температуре кожи			•			•
Тревога закупорки воздуховода			•			•

Гибкие интубационные видеоларингоскопы Insighters iS Series, Китай

Единая рабочая станция для всех видов видеоэндоскопов. Широкая линейка для взрослых, детей и новорожденных.



Ключевые особенности

- Съемный, портативный, универсальный монитор для всех рукояток
- Запись фото и видео на внутреннюю память портативного монитора или рабочей станции
- Работа в беспроводном режиме (модуль NFC)
- Комплексное решение для традиционной (рутинной) интубации и для сложных дыхательных путей



Гибкие видеоэндоскопы Insighters



Видеоларингоскопы для двухпросветных трубок и интубации новорожденных

	Модель	Наружный диаметр, мм/ Диаметр канала, мм	Длина, мм	Угол изгиба
Видеоэндоскоп без биопсийного канала	iS3-FN2	2,2 / -	780	-
	iS3-FN2S	2,2 / -	360	-
	iS3-F2	2,4 / -	600	Up 150–180° Down 150°
	iS3-F2S	2,4 / -	360	Up 150–180° Down 150°
Видеоэндоскоп с биопсийным каналом	iS3-C32	3,2 / 1,2	600	Up 130–180° Down 130–150°
	iS3-C32S	3,2 / 1,2	360	Up 130–180° Down 130–150°
	iS3-C35	3,5 / 1,2	600	Up 130–180° Down 130–150°
	iS3-C35S	3,5 / 1,2	360	Up 130–180° Down 130–150°
	iS3-C42	4,2 / 2,0	600	Up 130–180° Down 130°
	iS3-C42S	4,2 / 2,0	360	Up 130–180° Down 130°
	iS3-C45	4,5 / 2,0	600	Up 130–180° Down 130°
	iS3-C52	5,2 / 2,6	600	Up 130–180° Down 130°
	iS3-C52S	5,2 / 2,6	360	Up 130–180° Down 130°
	iS3-C58	5,8 / 3,0	600	Up 130–180° Down 130°

Видеоларингоскоп интубационный Insighters iS Series, модели insight iS3-R, insight iS3-RP, Китай

Ригидный видеоларингоскоп iS3-R позволяет проводить интубацию на трудных дыхательных путях у пациентов с нарушением анатомического соотношения, новообразованиями, снижением подвижности височно-нижнечелюстного сустава и т.д.



Видеоларингоскоп insight iS3-R



Видеоларингоскоп insight iS3-RP

Ключевые особенности

- Порт подачи кислорода для вентиляции во время интубации
- Подключение к рабочей станции с помощью беспроводной технологии NFC или через кабель Type-C

Функциональные возможности

- Контрастный универсальный портативный монитор 3,5"
- Запись фото и видео на внутренний носитель (8GB)
- Время работы до 4 часов
- Изгибаемый кончик из металла с эффектом памяти
- Модель insight iS3-R — для взрослых
- Модель insight iS3-RP — для детей и новорожденных

Видеоларингоскоп интубационный Insighters iS Series, модели insight iS3-L, insight iS6, Китай

Линейка видеоларингоскопов для рутинной интубации создана для облегчения работы врача анестезиолога-реаниматолога и безопасности пациента.



insight iS6



insight iS3-L



Клинки из поликарбоната



Клинки из металла

Ключевые особенности

Многоразовые клинки из поликарбоната и металла

Клинки SS, S, M, L из поликарбоната и клинки MAC 1, MAC 2, MAC 3, MAC 4 из металла подходят к видеоларингоскопу insight iS3-L

Клинки i6-SS, i6-S, i6-M, i6-L из поликарбоната подходят к видеоларингоскопу insight iS6

Функциональные возможности

- Контрастный 3,5-дюймовый универсальный портативный монитор
- Запись фото и видео на внутренний носитель (8GB)
- Время работы до 4 часов
- iS3-L — пластиковая рукоятка
- iS6 — металлическая рукоятка

Видеориноларингоскопы Pentax, Япония

Линейка продуктов PENTAX Medical VNL-J10 предлагает комплексное решение для расширенных потребностей в гибкой эндоскопии.



Терапевтический VNL15-J10

Ключевые особенности

- Обновленная конструкция рабочего канала для более плавного введения эндоскопических инструментов
- Минимальный внешний диаметр эндоскопа для лучшей переносимости процедур пациентом
- Технология i-scan (для EPK-3000 DEFINA с i-scan)
- Новый дизайн рукоятки и элементов управления



Рутинный VNL11-J10



Тонкий VNL8-J10

Технические возможности	VNL15-J10	VNL11-J10	VNL8-J10
Диаметр дистального конца, мм	4,8	3,5	2,4
Диаметр вводимой трубки, мм	4,9	3,6	2,9
Рабочая длина, мм	300	300	300
Общая длина, мм	575	500	500
Угол обзора, °	80	80	80
Фокусное расстояние, мм	3–50	3–50	3–50

Видеопроцессор Pentax, Япония

Видеопроцессор DEFINA EPK-3000 позволит создать гибкую и оптимальную эндоскопическую систему для вашего учреждения, обеспечивая эндоскопию высокого разрешения с возможностью использования преимуществ технологии улучшения качества изображения.



DEFINA EPK-3000

Ключевые особенности

- Великолепная визуализация
- Гибкая платформа
- Возможность модернизации
- Новая технология поиска лучшего кадра при «заморозке» и сохранении изображения

Функциональные возможности

- HD-изображение при работе с эндоскопами серии 90K
- Функция виртуальной хромоэндоскопии i-scan
- Архивация фото/видео на съемный носитель
- Встроенный ксеноновый источник света 150 Вт



i-scan 1 (SE) — обнаружение



i-scan 2 (TE) — классификация



i-scan 3 (CE) — разграничение

Видеоэндоскопическая система для оториноларингологии Pentax, Япония

Технология VIVIDEO позволяет получить видео HD качества по доступной цене с целью повышения диагностической ценности, улучшения медицинского обслуживания пациента и общей производительности метода исследования.



Ключевые особенности

- Обеспечение быстрой диагностики благодаря выполнению эффективных исследований с высоким уровнем достоверности
- Очень малый диаметр вводимой рабочей части, позволяющий провести процедуру максимально комфортно для пациента
- Уникальная гибкость вводимой трубки

Функциональные возможности

- Система записи HD-видео, позволяющая сохранять изображения и документировать клинические данные
- Видеовыходы: DVI-D [цифровой], VGA [аналоговый]
- Запись видео: накопитель USB 2.0 [с файловой системой FAT32 или Ext3]
- Диаметр вводимой трубки 3,3 мм
- Угол обзора 90°



Видеопроцессор Pentax VIVIDEO CP-1000





Видеоназофаринголаринготоскоп Pentax VNL9-C

Вид медицинского изделия	Бюджетный вариант	Оптимальный вариант	Количество, шт
Аппарат искусственной вентиляции легких	Dixion 4700, Dixion	Savina 300 Classic, Dräger	7
Аппарат искусственной вентиляции легких транспортный (CMV, SIMV, CPAP)	Aeros 4300, Dixion	Oxymag, Magnamed	2
Мешок Амбу	мешок Амбу, Dixion	по запросу	3
Монитор пациента на 5 параметров (SpO2, NiBP, ECG, Resp, Temp)	Storm 5500/5800/5900, Dixion	Vista 120, Dräger	3
Монитор больного с раширенными возможностями оценки гемодинамики и дыхания	Storm DS7, Dixion	Carescape B850, GE Healthcare	3
Центральный пульт монитора	ЦСМ Storm, Dixion	Carescape, GE Healthcare	1
Насос шприцевой	Instilar 1438, Dixion	Anim-5, Beyond	12
Насос инфузионный	Instilar 1486, Dixion	Anim-8, Beyond	12
Насос для зондового питания	Instilar 1487, Dixion	по запросу	6
Насос для интубации трахеи	по запросу	по запросу	1
Дефибриллятор	Heart PAD, Dixion	HD-1, Dixion	1
Матрац термостабилизирующий	по запросу	по запросу	3
Матрац противопролежневый	по запросу	по запросу	6
Автоматический анализатор газов крови, кисло-щелочного состояния, электролитов, глюкозы, осмолярности	i15, Edan Instruments	i15, Edan Instruments	1 на отделение

Вид медицинского изделия	Бюджетный вариант	Оптимальный вариант	Количество, шт
Тромбоэластограф	по запросу	по запросу	1 на отделение
Электрокардиограф	ECG 1003, Dixion	BTL 4, BTL	1
Транспортируемый рентгеновский аппарат	Remodix 9507, Dixion	Optima XR 240 AMX, GE Healthcare	1
Аппарат УЗИ портативный с набором датчиков	Versana Active, GE Healthcare	Venue, Logiq e, GE Healthcare	1
Кровать функциональная многосекционная	Intensive Care Bed, Dixion	Merivaara Carena, Lojer	6
Каталка медицинская	ТБП-01, Мединдустрия Сервис	Emergo, Lojer	1
Тумбочка прикроватная	2020, Lojer	Ada, Lojer	6
Электроэнцефалограф 8-канальный	Neurotravel MINI, ATES MEDICA device	Neurotravel SMART, ATES MEDICA device	1



Вид медицинского изделия	Бюджетный вариант	Оптимальный вариант	Количество, шт
Аппарат наркозно-дыхательный	Practice 3000/3100, Dixion	Aisys CS2, GE Healthcare	1
Аппарат искусственной вентиляции легких транспортный (CMV, SIMV, CPAP)	Aeros 4300, Dixion	Oxymag, Magnamed	1
Мешок Амбу	мешок Амбу, Dixion	по запросу	3
Монитор пациента на 5 параметров (SpO_2, NiBP, ECG, Resp, Temp)	Storm 5500/5800/5900, Dixion	Vista 120, Dräger	3
Набор для интубации трахеи	по запросу	по запросу	1
Аппарат для измерения артериального давления неинвазивным способом	по запросу	по запросу	3
Транспортная тележка-каталка для пациента	ТБП-01, Мединдустрия Сервис	Emergo, Lojer	3
Насос шприцевой	Instilar 1438, Dixion	Anim-5, Beyond	3
Насос инфузионный	Instilar 1488/1486, Dixion	Anim-8, Beyond	3
Матрац термостабилизирующий	по запросу	по запросу	3
Аспиратор хирургический	Vacus 7308, Dixion	C 451, Atmos	1
Дефибриллятор	Heart PAD, Dixion	HD-1, Dixion	1
Аппарат УЗИ портативный с набором датчиков для проведения контроля катетеризации крупных сосудов и периневрaльных пространств	Versana Active, GE Healthcare	Venue, Logiq e, GE Healthcare	1

LOJER (Финляндия)
Транспортные каталки, функциональные кровати, медицинские кровати, тележки медицинские, прикроватные тумбочки

ATMOS (Германия)
Аспираторы, кардиоторакальный дренаж

DRÄGER (Германия)
Аппараты ИВЛ, наркозные аппараты, мониторы пациента, анестезиологические мониторы

GE (США)
Аппараты ИВЛ, наркозные аппараты, мониторы пациента

DIXION (Россия)
Аппараты ИВЛ, наркозные аппараты, инфузионные насосы, аспираторы, мониторы пациента, портативные мониторы витальных функций пациента, модульные мониторы, пульсоксиметры, дефибрилляторы, аппараты для подогрева инфузионных растворов

DIAMOND DIAGNOSTICS (США)
Анализаторы электролитов крови

«АКСИОН» (Россия)
Дефибрилляторы

NOVA BIOMEDICAL (США)
Анализаторы газов крови и электролитов, портативные лабораторные экспресс-анализаторы

LÖWENSTEIN MEDICAL (Германия)
Аппараты ИВЛ, наркозные аппараты

MAGNAMED (Бразилия)
Портативные аппараты ИВЛ

CARL REINER (Австрия)
Аппараты высокочастотной ИВЛ

BEYOND (Китай)
Инфузионные насосы

TAXAT (Беларусь)
Системы обогрева пациентов, аппараты для подогрева инфузионных растворов

«ТРИТОН-ЭЛЕКТРОНИКС» (Россия)
ИВЛ, мониторы пациента

EDAN INSTRUMENTS (Китай)
Анализаторы газов крови и электролитов

INSIGHTERS (Китай)
Видеоэндоскопы

PENTAX (Япония)
Видеоэндоскопическое оборудование

Stormoff®

info@stormoff.com
+7 (495) 956-05-57
stormoff.ru