DIXION

НАРКОЗНО-ДЫХАТЕЛЬНЫЕ АППАРАТЫ



НАРКОЗНО-ДЫХАТЕЛЬНЫЕ АППАРАТЫ: Практис 3000 · 3100 · 3700

DIXION

ПРАКТИС 3700

ПОВОРОТНЫЙ ДИСПЛЕЙ



- 10,4-дюймовый сенсорный экран с манипулятором для выбора и регулировки параметров
- Удобная регулировка дисплея под идеальным углом без необходимости перемещения аппарата
- Запись сигналов тревоги, событий и трендов
- Сохранение до 17 параметров
- Максимум 30 дней тренда
- Возможность импорта данных на USB-устройства

РАСШИРЕННЫЕ ФУНКЦИИ



- Выдвижной фронтальный и откидной боковой столики позволяют легко писать и размещать лекарства и инструменты
- Боковая направляющая совместима с GCX, удобна для крепления монитора, штатива для внутривенных вливаний и т. д.

УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА



- Дыхательная система из аллюминиевого сплава, легко снимается и очищается, полностью автоклавируется
- Функция быстрого сброса давления с помощью клапана APL повышает эффективность реанимации после операции
- Дыхательная система равномерно нагревается за счет теплопроводности металлического материала, что позволяет избежать образования конденсата во время низкопоточной анестезии
- Датчики потока, не требующие замены и расходных материалов
- Сверхлегкая керамическая диафрагма клапана выдоха более чувствительна, что соответствует респираторному управлению педиатрической анестезией
- Опция обхода CO2, поддерживает замену натровой извести во время операции для увеличения времени работы

DIXION

ПРАКТИС 3000,3100

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Цветной сенсорный дисплей 8,4”
- Крепление для установки 2 испарителей
- Дыхательный объем от 20 мл
- Современная легкая и прочная конструкция
- Разборный и стерилизуемый дыхательный контур
- Компактный абсорбер с малым сопротивлением потоку
- Встроенная система контроля газов с предохранительным клапаном
- Работа по полуоткрытому и полузакрытому контуру
- Низкий уровень шума аппарата
- Высокая надежность, точность измерений и безопасность



КАЧЕСТВЕННЫЕ И НАДЕЖНЫЕ ИСПАРИТЕЛИ

- Система блокировки
- Большой объем анестетика
- С компенсацией температуры, давления и расхода
- Варианты исполнения для Севофлурана, Изофлурана и Галотана
- Поддержка различных методов заполнения, в том числе Quik-Fill
- Система креплений Selectatec



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ (ДЛЯ МОДЕЛЕЙ ПРАКТИС 3000/3100/3700)

- Бронхоотсос
- Дополнительный расходомер O2
- ACGO
- Компрессор сжатого воздуха
- Капнометрия / Газоанализ с расчетом МАК
- BIS-монитор
- Система AGSS



DIXION