DIXION ALTAFOR PLUS

ЭЛЕКТРОХИРУРГИЧЕСКИЕ ГЕНЕРАТОРЫ

Altafor 1345 Plus · Altafor 1340 Plus
Altafor 1330 Plus · Altafor 1320 Plus
Altafor 1310 Plus

DIXION

ЭЛЕКТРОХИРУРГИЧЕСКИЕ ГЕНЕРАТОРЫ

ALTAFOR 1345 PLUS

Применяется для выполнения большинства хирургических вмешательств, включая операции, где требуется высокая максимальная мощность. Высокая частота работы аппарата в совокупности с низким выходным сопротивлением обеспечивает качественный разрез с коагуляцией.

- Сенсорный ЖК-дисплей с диагональю 7 дюймов обеспечивает четкое отображением параметров и удобство регулировки
- Встроенная система мониторинга через нейтральный электрод для максимальной безопасности пациента
- Максимальная выходная мощность 400 Вт
- Функция AUTO START для биполярного режима работы
- Режим ENDOCUT
- 100 программируемых каналов памяти



ALTAFOR 1320 PLUS

Аппарат предназначен для применения во время различных хирургических вмешательств.

- Режимы резания и коагуляции в монополярном и биполярном режимах обеспечивают широкий функционал применения
- Максимальная выходная мощность 200 Вт
- Низкое выходное сопротивление от 100–300 Ом в зависимости от режима
- Частота работы генератора от 400–500 кГц обеспечивает качественный разрез с коагуляцией

ALTAFOR 1340 И ALTAFOR 1330 PLUS

Универсальные электрохирургические генераторы подходят для применения в различных областях хирургии. Микропроцессорное управление выходной мощностью позволяет прецизионно настроить параметры воздействия при работе с биологической тканью.

- Большой выбор монополярных и биполярных режимов резания и коагуляции
- Максимальная выходная мощность 300 и 400 Вт
- Низкое выходное сопротивление от 100–300 Ом в зависимости от режима
- 10 программируемых каналов памяти
- 2 разъема для подключения монополярных инструментов

ALTAFOR 1310 PLUS

Надежное решение для применения в амбулаторной хирургии, офтальмологии, косметологии и стоматологии.

- Простое управление функциями аппарата
- Высокая частота работы генератора 1,6 мГц обеспечивает коагуляцию тканей с минимальным термическим повреждением в режиме контактной биполярной коагуляции и смешанном режиме монополярного резания с коагуляцией
- Максимальная выходная мощность 100 Вт

ALTAFOR PLUS

Аргоноплазменная приставка позволяет эффективно и равномерно коагулировать диффузные кровотечения, осуществлять гемостаз биологической ткани с минимальным термическим повреждением.

Совместим с ALTAFOR 1345 PLUS, ALTAFOR 1340 PLUS, ALTAFOR 1330 PLUS

- Бесконтактная коагуляция, исключающая прилипание наконечника инструмента к ткани
- Минимальная карбонизация биологической ткани и минимальное дымообразование в операционном поле
- Поставка с комплектом принадлежностей, необходимым для работы

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

	1345 Plus	1340 Plus	1330 Plus	1320 Plus	1310 Plus
Общая хирургия	●	●	●		
Абдоминальная хирургия	●	●			
Кардиохирургия	●	●			
Торакальная хирургия	●	●			
Онкология	●	●			
Травматология и ортопедия	●	●			
Пластическая хирургия	●	●			
ЧЛХ	●	●			
Нейрохирургия	●	●			
Эндоскопическая хирургия	●				
Дерматология и косметология				●	●
Амбулаторная гинекология			●	●	●
Оториноларингология			●	●	●
Офтальмология				●	●

ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

НЕЙТРАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ

- **D5** Нейтральный электрод многоразовый с кабелем
- **968005** Нейтральный электрод детский, одноразовый
- **968004** Нейтральный электрод взрослый, одноразовый
- **958004** Нейтральный электрод взрослый, одноразовый

968005

968004

958004

D5

ДЕРЖАТЕЛИ МОНОПОЛЯРНЫХ ЭЛЕКТРОДОВ

- **80207** Ручка-держатель монополярных электродов с ручным управлением, автоклавируемая
- **80307** Ручка-держатель монополярных электродов с ручным управлением, одноразовая
- **D8** Ручка-держатель монополярных электродов с управлением от педали, многоразовая

80207

80307

D8

МОНОПОЛЯРНЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ, МНОГОРАЗОВЫЕ

- **80200** Монополярный электрод-игла, Ø 1 мм неизолированный
- **80202** Монополярный электрод-петля, Ø 8 мм, изолированный
- **80203** Монополярный электрод-игла, изолированный
- **80204** Монополярный электрод-шарик, Ø 4 мм, изолированный
- **80205** Монополярный электрод-скальпель, изолированный
- **80205-E130** Монополярный электрод-скальпель удлиненный 130 мм, изолированный
- **80223** Монополярный изогнутый игольчатый электрод, автоклавируемый
- **80209** Монополярный электрод-полупетля, Ø 8 мм, изолированный
- **80201** Монополярный треугольный изолированный электрод, многоразовый
- **8001-C** Монополярный электрод полупетля удлиненный, Ø 15 мм, h = 8 мм
- **8001-L** Монополярный электрод-парус (конизатор), 15 x 18 мм, изолированный
- **8001-M** Монополярный электрод-парус (конизатор), 20 x 18 мм, изолированный
- **8001-N** Монополярный электрод-парус (конизатор), 25 x 27 мм, изолированный
- **8001-G** Монополярный электрод удлиненный для гинекологии (многоразовый)

80200

80202

80203

80204

80205

80205-E130

80223

80209

80201

8001-C

8001-L

8001-M

8001-N

8001-G

БИПОЛЯРНЫЕ ПИНЦЕТЫ С АНТИПРИГАРНЫМ ПОКРЫТИЕМ

- **88607-E** Кабель для биполярных пинцетов, 3 м
- **88601-EI** Биполярный пинцет изогнутый изолированный, 200 мм
- **88602-EI** Биполярный пинцет с изогнутыми браншами, изолированный, 190 мм
- **88605-EI** Биполярный пинцет микрохирургический с изогнутыми браншами, 120 мм
- **88606-EI** Биполярный пинцет микрохирургический прямой, 120 мм

88607-E

88601-EI

88605-EI

88606-EI

88602-EI

КАБЕЛИ

- Кабель для подключения к гибким эндоскопам
- Кабель для подключения к моно/биполярным резектоскопам

ЗОНДЫ ДЛЯ ГИБКОЙ ЭНДОСКОПИИ

- Гибкий APC-зонд 2,3 мм для латеральной аппликации
- Гибкий APC-зонд 2,3 мм для аксиальной аппликации
- Гибкий APC-зонд 3,2 мм для аксиальной аппликации
- Гибкий APC-зонд 1,5 мм для аксиальной аппликации

ЗОНДЫ ДЛЯ ЖЕСТКОЙ ЭНДОСКОПИИ

- Аргоновый коагулирующий электрод для лапароскопов 367 мм
- Аргоновый режущий электрод-игла для лапароскопов 300 мм
- Аргоновый режущий электрод-нож для лапароскопов 300 мм

Телефоны: **+7 (495) 780-07-93, 8 (800) 100-44-95** (звонок бесплатный)

E-mail: **info@dixion.ru, www.dixion.ru**