DIXION

ИНФУЗИОННЫЕ И ШПРИЦЕВЫЕ НАСОСЫ

Шприцевые насосы: *Instilar 1428, Instilar 1438*

Инфузионные насосы: *Instilar 1486, Instilar 1488*

Помпа для энтерального питания: *Instilar 1487*

Обогреватель инфузионных растворов

DIXION

ИНФУЗИОННЫЕ НАСОСЫ
DIXION INSTILAR

Точные и надежные шприцевые насосы Dixion Instilar могут быть как стационарными, так и переносными.

Наличие специального программного обеспечения для удобной работы врача-анестезиолога. Конструктивный дизайн и функциональные возможности отвечают требованиям всех отделений лечебных медицинских учреждений.

УПРАВЛЕНИЕ ИНФУЗИЕЙ

интегрированный регулятор скорость от 0,01 мл/ч

РУЧКА ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ПРИБОРА

возможность аккуратно перенести прибор

ДО ЧЕТЫРЕХ НАСОСОВ СТЫКУЮТСЯ В ЕДИНУЮ ТЕРАПЕВТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ

встроенные крепления для соединения насосов между собой

БОЛЬШОЙ КОНТРАСТНЫЙ ДИСПЛЕЙ С РУСИФИЦИРОВАННЫМ ИНТЕРФЕЙСОМ

размер 3″

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМА ПОДКЛЮЧАЕМОГО ШПРИЦА

в диапазоне от 5 до 60 мл

DIXION

ШПРИЦЕВЫЕ ИНФУЗИОННЫЕ НАСОСЫ

ДВУХШПРИЦЕВОЙ ИНФУЗИОННЫЙ НАСОС **INSTILAR 1428**

Надежный шприцевой насос совмещает в себе две независимо работающие шприцевые системы. Разработан специально для удобной работы врача-анестезиолога.

- Большой контрастный дисплей с русифицированным интерфейсом
- Регулируемый уровень окклюзии
- Контроль инфузии по скорости потока, времени и объёму
- Режим расчета инфузии по весу пациента
- Используемые шприцы: 5, 10, 20, 30, 50, 60 мл;
- Автоматическое определение объёма подключаемого шприца
- Удобная рукоятка и операционная панель для настройки
- Автоматический расчет скорости потока после задания объёма и времени инфузии
- Единицы ввода параметров инфузии: мл/ч; мг/ч; мг/мин; мкг/ч; мкг/мин; мг/кг/ч; мг/кг/мин; мкг/кг/ч; мкг/кг/мин
- Скорость от 0,01 мл/ч
- Подходит для всех категорий пациентов

ОДНОШПРИЦЕВОЙ МОДУЛЬНЫЙ ИНФУЗИОННЫЙ НАСОС **INSTILAR 1438**

Насос может быть собран в систему из 4-х насосов или использоваться отдельно. Конструктивный дизайн и новые возможности отвечают требованиям лечебных медицинских учреждений.

- Большой контрастный дисплей с русифицированным интерфейсом
- Регулируемый уровень окклюзии в большом диапазоне
- Режим расчета инфузии по весу пациента
- Регулируемый уровень определения окклюзии в широком диапазоне от 90-200 кПа
- Автоматическое определение объёма подключаемого шприца
- Плавный регулятор и операционная панель для управления режимами
- Контроль инфузии по времени и по объёму
- Автоматический расчет скорости потока в соответствии с установленными параметрами объёма и времени инфузии
- Микропроцессорный контроль
- Единицы ввода параметров инфузии: мл/ч; мг/ч; мг/мин; мкг/ч; мкг/мин; мг/кг/ч; мг/кг/мин; мкг/кг/ч; мкг/кг/мин
- Скорость от 0,01 мл/ч
- Подходит для новорожденных

ВОЛЮМЕТРИЧЕСКИЕ ИНФУЗИОННЫЕ НАСОСЫ

ИНФУЗИОННЫЕ НАСОСЫ
DIXION INSTILAR

Удобные волюметрические насосы современного дизайна Dixion Instilar с возможностью встроенного обогревателя и автоматическим расчетом скорости потока инфузии отлично подходят для использования в ЛПУ, онкологических диспансерах.

Благодаря аккумулятору большой ёмкости, идеально подходят для использования при транспортировке пациентов.

РУЧКА ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ПРИБОРА

возможность аккуратно перенести прибор

КОНТРАСТНЫЙ ДИСПЛЕЙ С РУСИФИЦИРОВАННЫМ ИНТЕРФЕЙСОМ

УПРАВЛЕНИЕ ИНФУЗИЕЙ

ЦВЕТНЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПИТАНИЯ

показывают используемый вид питания сеть / аккумулятор

КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ИНФУЗИОННОЙ СТОЙКИ

DIXION

ВОЛЮМЕТРИЧЕСКИЕ ИНФУЗИОННЫЕ НАСОСЫ

ВОЛЮМЕТРИЧЕСКИЙ ИНФУЗИОННЫЙ НАСОС **INSTILAR 1486**

Волюметрический насос для длительного, дозированного, контролируемого введения растворов, лекарственных препаратов, питательных веществ пациенту.

- Установка скорости инфузии от 1 мл/ч до 1200 мл/ч, с шагом 0,1 мл/ч
- Яркий и большой LED дисплей
- Отображение скорости инфузии, которая может быть установлена в мл/ч или кап/мин
- Полностью русифицированное меню
- Цветные индикаторы питания и подключения к сети
- Совместим со всеми известными инфузионными системами.
- Встроенный обогреватель инфузионных растворов
- Запись последних событий
- Наличие нескольких программ инфузии
- Датчик капель в комплекте

ВОЛЮМЕТРИЧЕСКИЙ НАСОС ДЛЯ ЭНТЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ **INSTILAR 1487**

Волюметрический насос современного дизайна с встроенным обогревом подходит для использования в палатах интенсивной терапии, реанимации, машинах скорой помощи.

- Установка скорости инфузии от 1 мл/ч до 2000 мл/ч, с шагом 1, 5, 10 мл/ч
- Яркий и большой LED дисплей
- Отображение процесса инфузии
- Кнопочная панель обеспечивает удобство работы
- Цветные индикаторы питания показывают используемый вид питания
- Встроенный обогреватель инфузионных растворов
- Совместим со всеми известными системами для энтерального питания

DIXION

ВОЛЮМЕТРИЧЕСКИЕ ИНФУЗИОННЫЕ НАСОСЫ

НАСОС ИНФУЗИОННЫЙ ВОЛЮМЕТРИЧЕСКИЙ **INSTILAR 1488**

Волюметрическая инфузионная помпа подходит для инфузионной терапии, интенсивной терапии, химиотерапии, а также для анестезии. Насос обеспечивает контроль дозы лекарственного вещества при введении.

- Яркий и большой LED дисплей
- Отображение скорости инфузии, которая может быть установлена в мл/ч или кап/мин
- Цветные индикаторы питания показывают используемый вид питания
- Возможность ввода постоянной скорости потока инфузии
- Совместим практически со всеми известными инфузионными системами
- Возможность ручной и автоматической калибровки
- Сохраняет в памяти 10 программ с нужными параметрами инфузионного процесса
- Поддерживает микроинфузию
- Система аудиовизуальных тревог

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ **ОБОГРЕВАТЕЛЬ ИНФУЗИОННЫХ РАСТВОРОВ**

Портативный и легкий обогреватель инфузионных растворов, подходит для различных жидкостей, в том числе для крови. Может использоваться в больницах для предварительного подогрева раствора при внутривенных инфузиях.

- Не требует специальных дополнительных аксессуаров, кроме стандартной инфузионной системы
- Возможность подключения питания к инфузионному насосу Instilar 1488 с помощью адаптера
- Снижение болевого эффекта
- Отображение температуры в реальном времени
- Защита от перегрева жидкости
- Настраиваемые режимы температуры под разные скорости потока раствора
- Удобное подвесное крепление

ВОЛЮМЕТРИЧЕСКИЕ ИНФУЗИОННЫЕ НАСОСЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Название	Instilar 1428	Instilar 1438	Instilar 1486	Instilar 1487	Instilar 1488
Шприцевой насос	•	•			
Волюметрический насос			•	•	•
Количество одновременно используемых шприцев	2	1			
Режим инфузии с постоянным потоком	•	•	•		•
Инфузия, контролируемая по объему и времени	•	•	•		•
Болюс	•	•	•		•
Режим KVO	•	•	•		•
Режим TIVA	•	•			
Микропроцессорный контроль инфузии	•	•	•	•	•
Аудиовизуальная система тревог	•	•	•	•	•
Стыковка в единую терапевтическую систему		•			
Яркий дисплей	•	•	•	•	•
Крепление на инфузионную стойку	•	•	•	•	•
Датчик капель			•		•
Энтеральное питание			•	•	•
Встроенный обогреватель			•	•	
Подходит для новорожденных	•	•	•	•	•

Телефоны: +7(495) 780-07-93, 921-44-95, 8 (800) 100-44-95 (звонок бесплатный)

e-mail: info@dixion.ru, www.dixion.ru