Stormoff®

Акушерство и гинекология

Каталог медицинского оборудования

СОДЕРЖАНИЕ

Гинекологические кресла 2
Кольпоскопы 11
Ультразвуковые системы 14
Фетальные мониторы 16
Рабочее место врача акушера-гинеколога 22
Тележки медицинские многофункциональные 23
Акушерские кровати 24
Смотровые светильники 27
Вакуумные аспираторы 28
Электрокоагуляторы 31
Стандарт оснащения кабинета акушера-гинеколога 34

Гинекологическое кресло Dixion, Россия

Обеспечивают комфортное проведение гинекологических, урологических и проктологических обследований. Широкий диапазон изменения высоты и наклона секций позволяет устанавливать кресло в оптимальную для осмотра позицию.

Грейс 8400

Ключевые особенности

- Кресло раскладывается в положение стола
- Три функции электрической регулировки: высоты, наклона и сиденья
- Колеса для перемещения и фиксирующие опоры
- Ножная педаль управления
- Держатели ног по Геппелю, подлокотники

Функциональные возможности

- Регулировка высоты 570 – 840 мм
- Регулировка наклона спинки -10°/ + 60°
- Регулировка наклона сиденья 9°/ - 17°
- Длина рабочей поверхности 1780 мм
- Ширина рабочей поверхности 550 мм
- Грузоподъемность 135 кг

+7 (495) 956-05-57 info@stormoff.ru www.stormoff.ru

Гинекологическое кресло Lojer, Финляндия

Afia 4060/4062 – простое в использовании смотровое кресло, которое разработано специально для гинекологических и урологических процедур. Его особенностями являются двухсекционное ложе, гибкие варианты регулировки и малые размеры.

Afia 4060/4062

Ключевые особенности

- Простые и понятные регулировки, идеально для небольших помещений
- Выбор из множества доступных цветовых решений антимикробной износостойкой обивки
- Электропривод положения Тренделенбург
- Электрическая регулировка высоты, спинной секции и сиденья

Функциональные возможности

- Малые размеры: общая длина всего 140 см
- Ручной пульт управления (высота, спинная секция и сиденье)
- Ножной напольный пульт управления высотой кресла
- Регулируемые пяточные упоры и подколенники по Геппелю, подлокотники
- Упоры для ног

Гинекологическое кресло RQL, Чехия

Кресло Golem F1 объединяет в себе впечатляющий дизайн с функциями высочайшего класса и может использоваться в стандартном гинекологическом кабинете, а также для процедур ЭКО.

Golem F1

Ключевые особенности

- Электрическая регулировка всех сегментов с помощью 6 электромоторов
- Функция памяти на 4 рабочих положения
- Современные легко снимаемые опоры для ног
- Бесшовная съемная обивка
- Анестезиологический экран

Функциональные возможности

- Управление с помощью ручного пульта и ножной панели
- Резервная батарея для аварийных ситуаций
- Колеса диаметром 75 мм с центральным тормозом
- 2 розетки для внешних электроприборов
- Светодиодная лампа на гибкой ножке

+7 (495) 956-05-57 info@stormoff.ru www.stormoff.ru

Гинекологическое кресло RQL, Чехия

Стол оптимизирован для уродинамических исследований, но его также можно использовать для гинекологических исследований и в положении лежа.

Golem Urodynamic

Ключевые особенности

- Полностью рентгенопрозрачные сиденье и спинная секция
- Все компоненты легко регулируются и снимаются
- Возможна посадка пациента сбоку
- Спинная секция принимает строго вертикальное положение

Функциональные возможности

- Рельсы EUROrails для крепления аксессуаров вокруг сиденья
- Съемные опоры по Геппелю с шарнирным креплением
- Электроприводы, регулирующие высоту кресла, наклон сиденья и спинки
- Ручная регулировка наклона головного сегмента

Гинекологические кресла RQL, Чехия

Предназначены для амбулаторных гинекологических процедур и общего лечения.

Ключевые особенности

- Широкая рабочая поверхность
- Бесшовная искусственная кожа в расцветке на выбор
- Все электроприводы управляются ножной педалью и позволяют менять положения даже при полной загрузке
- Опоры для голеней по Геппелю или для стоп с шарнирным креплением
- Ступенька с нескользящим покрытием

Golem 6 EXAMINING

Функциональные и технические возможности	6P (G 06 01)	6 (G 06 02)	6E (G 06 03)	6ET (G 06 04)
Электрическая регулировка высоты		•	•	•
Механическая регулировка спинки	•	•		
Электрическая регулировка спинки			•	•
Электропривод положения Тренделенбург				•
Механическая регулировка ножной секции	o	o	o	o
Фиксированное сиденье	•	•	•	
Электрическая регулировка сиденья				•
Память на 3 рабочих положения				•

o - опция

+7 (495) 956-05-57 info@stormoff.ru www.stormoff.ru

Гинекологические кресла RQL, Чехия

Предназначены для амбулаторного лечения, а также для проведения «малых» операций.

Ключевые особенности

- Рельсы EUROrails для крепления аксессуаров вокруг спинки и сидения
- Все электроприводы управляются с помощью ручного пульта и позволяют менять положения даже при полной загрузке
- Опоры для голеней по Геппелю или для стоп с шарнирным креплением
- Съемные поручни
- Педальная панель и встроенная в корпус педаль

Golem 6 TREATMENT

Функциональные и технические возможности	6 (G 06 05)	6E (G 06 06)	6ET (G 06 07)
Электрическая регулировка высоты	•	•	•
Механическая регулировка спинки	•		
Электрическая регулировка спинки		•	•
Электропривод положения Тренделенбург			•
Механическая регулировка головной секции	•	•	•
Механическая регулировка ножной секции	o	o	o
Память на 3 рабочих положения			•

o - опция

Гинекологические кресла RQL, Чехия

Кресла данной серии предназначены для амбулаторных гинекологических процедур и общего лечения. Широкая рабочая поверхность обтянута бесшовной искусственной кожей в расцветке на выбор.

Ключевые особенности

- Опоры для голеней по Геппелю или для стоп с шарнирным креплением
- Ручной пульт управления и педальная панель (опция)
- Колеса Ø75 мм с центральным тормозом
- Лоток из нержавеющей стали
- Светодиодная лампа на гибкой ножке
- Право/левосторонний держатель кольпоскопа

Golem 6 ESP EXAMINING

Функциональные и технические возможности	6 ESP (G 06 20)	6E ESP (G 06 21)	6ET ESP (G 06 22)
Электрическая регулировка высоты	•	•	•
Механическая регулировка спинки	•		
Электрическая регулировка спинки		•	•
Электропривод положения Тренделенбург			•
Электрическая регулировка ножной секции	•	•	•
Память на 3 рабочих положения			•

Гинекологические кресла RQL, Чехия

Обладают всеми функциями, необходимыми для амбулаторного лечения, и включают в себя дополнительное оборудование для проведения лечебных процедур.

Golem 6 ESP TREATMENT

Ключевые особенности

- Рельсы EUROrails для крепления аксессуаров вокруг спинки и сидения
- Опоры для голеней по Геппелю или для стоп с шарнирным креплением
- Съемные поручни
- Двойная полка для дополнительного оборудования
- Ручной пульт управления и педальная панель (опция)
- Анестезиологический экран

Функциональные и технические возможности	6 ESP (G 06 23)	6E ESP (G 06 24)	6ET ESP (G 06 25)
Электрическая регулировка высоты	•	•	•
Механическая регулировка спинки	•		
Электрическая регулировка спинки		•	•
Электропривод положения Тренделенбург			•
Механическая регулировка головной секции	•	•	•
Память на 3 рабочих положения			•

Гинекологическое кресло Atmos, Германия

Многофункциональное гинекологическое кресло экстра-класса совмещает в себе функциональность, удобство пользования врачом и комфорт для пациента любого возраста. Возможны различные цветовые решения.

Chair 41 Gyne

Ключевые особенности

- Три программируемые рабочие позиции и автоматический возврат в исходное положение
- Электрическая регулировка высоты, наклонов, спинки и тазовой секции
- Съемная, единая ножная секция
- Легкая и быстрая стерилизация
- Опора для ног врача из высококачественной стали

Функциональные возможности

- Электромеханическое изменение высоты от 570 до 900 мм
- Функция памяти положений
- Максимальная нагрузка до 200 кг
- Ножная педаль управления
- Держатели для рук
- Магнитный подголовник

Бинокулярный кольпоскоп Atmos, Германия

Идеальная согласованность оптики, а также светодиодное освещение в комбинации с H.A.S.I. – фильтром делает микроскопию простой и одновременно высокоинформативной.

i View Kolposkop

Ключевые особенности

- Светодиодное освещение
- Единая панель управления
- Большой выходной зрачок
- Возможность вставить в область наблюдения масштабную шкалу для измерения областей поражения

Функциональные возможности

- Встроенная камера с возможностью управления одной рукой (опция)
- Различные исполнения штативов
- Регулировка степени увеличения с помощью поворотного переключателя
- Регулируемая яркость
- Поворотный зеленый фильтр (опция)
- Прямой или наклонный тубус (45º)

Бинокулярные кольпоскопы Leisegang, Германия

Бинокулярные кольпоскопы высокого качества сборки и оптики позволяют провести удобный и качественный осмотр для последующей диагностики. Обладают особенно высоким сроком службы и призваны сделать работу врача максимально комфортной.

1D LED

Ключевые особенности

- Оптика высокого качества
- Возможность дооснащения цифровым фотоаппаратом
- Регулировка межзрачкого расстояния, освещенности, фокуса

1DW LED

3ML LED

Технические возможности	1D LED	1DW LED	3ML LED
Независимая оптическая система	•	•	•
Совместим с несколькими вариантами штативов – Swing-o-Matic, Balance-o-Matic	•	•	•
Угол наклона окуляров 45º		•	
Возможность фиксации фото и видео			•
Программное обеспечение для ведения базы данных			•

Видеокольпоскопы Kernel, Китай

Недорогой, простой в использовании кольпоскоп для периодического скрининга в гинекологических кабинетах.
Легкий и понятный в эксплуатации.

KN-2200A

Ключевые особенности

- Цифровой кольпоскоп с программным обеспечением
- Мощный светодиодный осветитель
- Различные варианты штативов для любого гинекологического кабинета
- Поворотный рычажно-шарнирный штатив

KN-2200B

KN-2200A
на штативе-тележке

Технические возможности	KN-2200A	KN-2200B
Видеокамера для фиксации фото и видео	•	o
Программное обеспечение для ведения базы пациентов	•	o
Окуляры		•
Встроенный LCD-дисплей	•	
HD-камера	o	o

o - опция

Ультразвуковые системы Voluson GE Healthcare, США

Стандарт качества в диагностике женского здоровья — от здоровья матери и плода до гинекологического наблюдения. Уникальные экспертные решения для детального комплексного обследования.

Ключевые особенности

- Современный широкоэкранный монитор для комфортной работы и повышения эффективности рабочего процесса
- Инструменты для автоматизации процесса исследования
- Детальная оценка анатомии структур неправильной формы

S8

P8

Технические возможности	S8	P8
HDlive реалистичное объемное изображение	•	•
SonoRenderlive – автоматическое определение границ конечностей и лица плода	•	•
OmniView - любая плоскость объемного изображения	•	
STIC исследования сердца плода	•	
Программа эластографии	•	

Ультразвуковые системы Voluson GE Healthcare, США

Полностью цифровая передовая ультразвуковая система обеспечивает великолепное качество изображений благодаря новой платформе Voluson Core Architecture. Позволяет применять в ежедневной практике возможности высокоскоростной объемной реконструкции.

E10

Ключевые особенности

- Исключительное качество изображений
- Передовые клинические технологии
- Высокопроизводительная система обработки данных
- Большая эффективность и точность диагностики с помощью инструментов автоматизации Voluson

E8

S10

Технические возможности	E10	E8	S10
OmniView - любая плоскость объемного изображения	•	•	•
HDlive реалистичное объемное изображение	•	•	•
Цветовой допплер Radiantflow	•	•	
FetalHQ – качественная и количественная оценка сердца плода	•		
Электронный 4D-датчик	•		

Фетальные мониторы Dixion, Россия

Проверенный временем, надежный и качественный прибор от Российского производителя: стандартная гарантия - 36 месяцев.

Овертон 6900

Ключевые особенности

- Модели подходят для двуплодной беременности
- Цветной LCD-дисплей с touch-screen
- Возможность снимать физиологические параметры матери, ЭКГ-плода и внутриматочное давление

Стойка для Овертон 6900

Фетальный стимулятор

Технические возможности	6900-01	6900-02	6900-03
LCD-дисплей	•	•	•
ЧСС двух плодов	•	•	•
ЭКГ-плода (DECG)			•
Внутриматочное давление (IUP)			•
Физиологические параметры матери (ЭКГ, НИАД, SpO2, T)		•	
Бальная оценка по шкале Фишера	•	•	•

+7 (495) 956-05-57 info@stormoff.ru www.stormoff.ru

Фетальные мониторы Dixion, Россия

Лёгкий в управлении прибор, «рабочая лошадка» для женских консультаций и частных центров. Идеальное соотношение цены и качества.

Овертон 6200

Ключевые особенности

- Бюджетный вариант фетального монитора
- Возможность снимать ЭКГ-плода и внутриматочное давление
- Автоматический анализ КТГ
- Поворотный дисплей
- Сигнал предупреждения при наведении двух УЗ-датчиков на 1 плод (Овертон 6200-02)

Стойка для Овертон 6200

Сумка для Овертон 6200

Технические возможности	6200-00	6200-01	6200-02	6200-03
Цветной ЖК-дисплей		•	•	•
ЧСС одного плода	•	•	•	•
ЧСС двух плодов	•		•	
ЭКГ-плода (DECG)				•
Внутриматочное давление (IUP)				•
Температура матери				•
Бальная оценка по шкале Фишера	•	•	•	•

Фетальные допплеры Dixion, Россия

Качественный, компактный, надежный прибор со съемными, водонепроницаемыми датчиками, способный работать в трех режимах подсчета ЧСС: реального времени, усредненном или ручном.

Овертон 6000

Ключевые особенности

- Подсветка экрана
- Аккумулятор
- Индикатор заряда батареи
- Встроенный динамик
- Возможность докупить датчики 3 и 8 МГц
- Снабжен аудио-выходом
- Влагозащищенный ультразвуковой зонд

Датчик на 3 и 8 МГц (опция)

Сумка для переноски Овертон 6000

Технические возможности	Овертон 6000-02	Овертон 6000-05
Функциональные и технические возможности	•	•
Сменный УЗ-датчик	батарейки	•
Аккумулятор и зарядное устройство		•
Подсветка экрана	•	•
Возможность использования с 10-ой недели беременности	•	

Фетальный монитор Edan, Китай

Современные фетальные мониторы F15 и F15 Air открывают новые возможности мониторинга многоплодной беременности и, в зависимости от конфигурации, могут применяться для диагностики двойни и тройни с использованием беспроводных датчиков.

F15/F15 Air

Ключевые особенности

- Широкий сенсорный экран более 15”
- Беспроводная зарядка датчиков
- Беспроводная передача данных с одного прибора на другой (F15 Air)
- Инновационный беспроводной модуль параметров матери (F15 Air)
- Функция памяти в течение 15 минут при отключении электроэнергии

Функциональные возможности

- Мониторинг параметров матери (опция): ЭКГ, SPO2, Температура, АД
- Отслеживание ЧСС матери с помощью датчика TOCO-MHR (опция)
- Внутриматочное давление (IUP)
- Автоматический анализ КТГ
- Мониторинг двойни и тройни



Фетальные мониторы GE Healthcare, США

Компактные и легкие мониторы созданы для облегчения работы акушера-гинеколога во время перинатальных приемов, в операционной палате при риске прерывания беременности, а также в родильном отделении больницы.

Серия Corometrics 170

Ключевые особенности

- Цветной ЖК-монитор с данными о частоте сердцебиения плода, частоте сокращения матки во время родов и за несколько дней до них
- Лучшие в своем классе плоские Toco датчики и сдвоенные водонепроницаемые ультразвуковые датчики на девяти кристаллах Nautilus
- Дистанционный маркер событий

Технические возможности	Corometrics 171	Corometrics 172	Corometrics 174
ЧСС одного плода	•	•	•
ЧСС двух плодов		•	•
Сократительная активность матки, токометрия	•	•	•
Регистрация движений плода	•	•	•
ЭКГ плода (DECG)		•	•
Внутриматочное давление (IUP)			•

Фетальный монитор GE Healthcare, США

Полноценный монитор для наблюдения в период беременности и во время родов, который включает инновационные функции, обеспечивающие высокий уровень мониторинга и более качественное лечение.

Corometrics 259 cx

Ключевые особенности

- Полный набор параметров матери, включая температуру в височной области
- Подсветка клавиш и освещение графика
- Независимая регулировка звука при наблюдении за двойней
- Функция «смещения» ЧСС плода для распознавания сердечной деятельности двойни
- Неинвазивный метод измерения артериального давления

Функциональные возможности

- ЧСС двух плодов
- ЭКГ плода (DECG)
- Измерение параметров матери: НИАД, SpO2, температура, ЭКГ
- Внутриматочное давление (IUP)
- ПО для анализа ЧСС плода и сократительной активности матки
- MSpO2 насыщение крови кислородом у матери, НИАД матери

Рабочее место врача акушера-гинеколога Atmos, Германия

Экономически выгодное и эффективное решение для оснащения, без потери времени на переход из одного кабинета в другой. Возможность сделать осмотр, диагностировать заболевание и провести терапию на одном рабочем месте площадью 8 кв.м.

S 41 Gyne

Ключевые особенности

- Оптимизация рабочего процесса
- Компактное размещение
- Эргономичный дизайн
- Индивидуальная конфигурация благодаря модульной концепции
- Гибкие возможности для последующего дооснащения опциями
- Мобильность основного модуля

Функциональные возможности

- Цифровая визуализация, передача изображения и архивация данных
- Светодиодный источник света
- Радиохирургия
- Эвакуация дыма
- Аспирация секрета
- Подогреваемые выдвижные ящики
- Коррозионноустойчивый сброс инструментов

+7 (495) 956-05-57 info@stormoff.ru www.stormoff.ru

Тележки медицинские многофункциональные Lojer, Финляндия

Модульная конструкция позволяет подобрать оптимальный вариант тележки для эффективного технического использования в любом отделении медицинского учреждения.

Ключевые особенности

- Функциональность
- Современный дизайн
- Большое количество дополнительных принадлежностей
- Надежная конструкция с грузоподъемностью до 20 кг
- Боковые направляющие на шариковых подшипниках с системой фиксации

Функциональные возможности

- Высокотехнологичные колеса, разработанные специально для больничных тележек, стальные шариковые подшипники
- Эргономичная рукоятка для перемещения
- Мягкий ход, превосходная подвижность
- Защитные бамперы

Акушерская кровать Dixion

Безопасные и мобильные акушерские кровати обеспечивают комфорт и безопасность пациентки на всех этапах родов. Эргономичный дизайн позволяет медицинскому персоналу легко и быстро реагировать на любые ситуации, а пациентке чувствовать себя комфортно.

Intelligent

Ключевые особенности

- Спинка и сиденье управляются как единое целое
- Складывающиеся выдвижные поручни из высокопрочного пластика
- Перемещение ножной секции по вертикальной оси
- Источник ночного освещения с регулировкой яркости
- Сенсорная панель управления

Функциональные возможности

- Держатели для ног с подколенными опорами по Геппелю с электроприводом
- Кнопка сердечно-легочной реанимации мгновенно переводит спинку в горизонтальное положение
- Центральная педаль тормоза
- Дополнительный съемный столик и лоток для отходов объемом 12 л

+7 (495) 956-05-57 info@stormoff.ru www.stormoff.ru

Акушерская кровать Dixion

Кровати Dixion могут использоваться на стадии потуг, родов и послеродового восстановления, а также во время операции и реанимационных мероприятий. Пациентке нужна только одна кровать на протяжении всего времени пребывания в родильном отделении.

Comfort

Технические возможности	Intelligent	Comfort
Положение Тренделенбург	•	•
Положение Антитренделенбург		•
Электропривод регулировки положений:		
- Вверх/Низ	•	•
- Спина	•	•
- Тренделенбург		•
- Держатели ног	•	
Механическая ножная секция		•
Ножная секция на электроприводе	•	
Ночная подсветка	•	
Сенсорные панели управления на боковых поручнях	•	
Сердечно-легочная реанимация (CPR)	•	
Пульт дистанционного управления		•
Аккумулятор	•	

Акушерская кровать Lojer, Финляндия

Эргономичная, безопасная и мобильная акушерская кровать с обновленным дизайном, рассчитана на все этапы родов и возможный специальный уход.

Merivaara Optima

Технические возможности	гидравлическая	2 мотора	4 мотора
Электрические функции:			
- Регулировка высоты		•	•
- Регулировка спинной секции		•	•
- Регулировка ножной секции			•
- Тренделенбург	•		•
Ручная регулировка:			
- Выдвижение ножной секции	•	•	•
- Наклон ножной секции			•
- Тренделенбург		•	•
- Экстренный привод спинной секции		•	•
Пневматические функции:			
- Регулировка спинной секции	•		
Гидравлические функции:			
- Регулировка высоты	•		
Ручной пульт управления		•	•
Выдвижная ножная емкость с наклоном			•
Рукоятки для потуг	•	•	•

Смотровые светильники Dixion, Россия Simeon, Германия

Смотровой светильник для проведения гинекологических манипуляций и малых гинекологических операций. Регулировка освещенности позволяет настроить освещение оптимально под себя.

Конвелар 1607 LED Dixion

Ключевые особенности

- Легко перемещается по кабинету
- Устойчивая фиксация положений
- Фиксация купола в неподвижном положении
- Холодный свет, отсутствие ИК-излучения

Конвелар 1605 LED Dixion

Sim.LED 3500 Simeon

Технические возможности	Конвелар 1605 LED	Конвелар 1607 LED	Sim.LED 3500
Освещенность, кЛк	60	120	60
Сенсорный пульт управления	•	•	
Регулировка светового поля	•	•	•
Аккумуляторный блок	o	o	o
Передвижной	•	•	•

o - опция

Вакуумный аспиратор Atmos, Германия

Умное, сенсорно-управляемое устройство, которое обеспечивает проведение безопасной и эффективной вакуум-экстракции плода. Также используется для кюретажа, санации верхних дыхательных путей новорожденного, в качестве операционного аспиратора при кесаревом сечении.

S 351 Natal

Ключевые особенности

- Дисплей с высоким разрешением
- Предустановка параметров проводимой процедуры (в том числе времени)
- Гидрофобный антибактериальный фильтр с индикацией необходимости замены
- Управляемый датчиком уровень вакуума

Функциональные возможности

- Производительность, л/мин: 35 ± 2
- Вакуум, кПа: -90 ± 2
- Уровень шума, дБ: 43,9
- Наличие емкости из стекла
- Опции: 2 емкости для секрета, сменные одноразовые сборники для ткани, электронный ножной регулятор

+7 (495) 956-05-57 info@stormoff.ru www.stormoff.ru

Вакуумный аспиратор Atmos, Германия

Надежный высокопроизводительный универсальный аспиратор. Выгодная альтернатива для вакуум-экстракции и кюретажа с плавной регулировкой и высокоточной индикацией вакуума, а также тройной защитой от переполнения.

С 451

Ключевые особенности

- Бесшланговое соединение емкости с прибором
- Плавный шариковый регулятор вакуума и защищенный пленкой выключатель
- Легко очищаемая поверхность и дополнительная защита от проникновения жидкости

Функциональные возможности

- Производительность, л/мин: 45 ± 3
- Вакуум, кПа: -91 ± 2
- Уровень шума, дБ: 48
- Наличие емкости из поликарбоната
- Опции: 2 емкости для секрета, сменные одноразовые сборники для ткани, электронный ножной регулятор

Вакуумный аспиратор Dixion, Россия

Легкий, компактный и производительный вакуумный экстрактор идеально подходит как для использования в гинекологии, так и для рутинных исследований. Резервуар, изготовленный из высококачественного пластика, обеспечивает высокую прочность конструкции.

Вакус 7032

Ключевые особенности

- Эргономичный и компактный
- Контроль мощности всасывания
- Клапан защиты от переполнения
- Уплотнительное кольцо обеспечивает герметичность
- Безмасляный вакуумный насос
- Удобная ручка для переноски

Функциональные возможности

- Производительность, л/мин: 32 ± 2
- Регулировка вакуума, Мпа: 0,02-0,09
- Уровень шума, дБ: менее 60
- Наличие емкостей из поликарбоната
- Емкость, мл: 1000/2000
- 2 емкости для секрета (опция)

+7 (495) 956-05-57 info@stormoff.ru www.stormoff.ru

Электрокоагуляторы Dixion, Южная Корея

Главные сферы применения данных моделей электрокоагуляторов – гинекология, ортопедия и офтальмология. Аппарат ЭХВЧ имеет микропроцессорное управление выходной мощности генератора и оснащен системой мониторинга сопротивления нейтрального электрода.

Altafor 1320 Plus

Ключевые особенности

- Удобное и интуитивно понятное управление
- Широкий набор рабочего инструментария многоразового использования в стандартном комплекте
- Надежная система безопасности пациента в процессе хирургического вмешательства

Altafor 1310 Plus

Технические возможности	Altafor 1320 Plus	Altafor 1310 Plus
Максимальная выходная мощность, Вт	200	100
Количество выходов для подключения монополярных и биполярных инструментов	2	2
Спрей-коагуляция	•	
Частота монополярного инструмента, Гц	400/500	1600
Биполярная усиленная коагуляция, макс. Мощность, Вт	80	70

Электрокоагуляторы BOWA, Германия

Новое поколение аппаратов, являющихся идеальным решением для резекции в гинекологии и урологии. Создание индивидуальных программ и сохранение их на внешний носитель Dr.Dongle позволит специалистам использовать привычные настройки в любой операционной, где установлен блок.

ARC 350/400

Ключевые особенности

- Автоматическое распознавание инструментов
- Быстрая и стабильная коагуляция больших поверхностей, отсутствие карбонизации
- Хороший обзор операционного поля благодаря отсутствию дыма
- Стеклянная сенсорная панель управления

Функциональные возможности

- Гинекологическая программа «MetraLOOP» обеспечивает быстрый разрез петлей для удаления матки
- Режимы «Резекция Cut & COAG» для использования биполярной резекции в гинекологии и урологии
- Постоянный контроль нейтрального электрода

+7 (495) 956-05-57 info@stormoff.ru www.stormoff.ru

Электрокоагуляторы Erbe, Германия

Используются для резания и коагуляции, могут быть сконфигурированы в различные рабочие станции для любых хирургических специальностей, в том числе и для гинекологии. Большой набор моно- и биполярных инструментов расширяют возможности применения аппаратов как при открытых, так и при лапароскопических вмешательствах.

VIO 3

Ключевые особенности

- Инструменты BiClamp используются для лигирования маточных связок перед отделением и мобилизацией матки во время трансвагинальной гистерэктомии
- BiClamp используется во время лапароскопической гистерэктомии, во время LAVH, TLH и LASH

VIO 300 D

VIO 300 S

Технические возможности	VIO 3	VIO 300 D	VIO 300 S
Управление с помощью дисплея	•	•	•
Интерактивное управление с помощью ЖК-дисплея	•	•	
Автоматическая регулировка мощности при всех режимах	•		
Изменяемая конфигурация гнезд для инструментов		•	•
Гибкий выбор гнезд	•		
Расширения функций для различных областей хирургии		•	•
Работа с аргоноплазменной приставкой	•	•	•

Вид медицинского изделия	Бюджетный вариант	Оптимальный вариант	Количество, шт
Кресло гинекологическое	Grace 8400, Dixion	Chair 41 Gyne, Atmos	не менее 1 на 10 коек
Кольпоскоп	KN-2200B, Kernel	i View Kolposkop, Atmos	не менее 1
Аппарат для ультразвукового исследования с датчиками	Voluson P8, GE	Voluson E10, GE	1
Концентратор кислорода стационарный	JAY - 5A, Longifan	JAY - 10, Longfian	не менее 2
Кровать больничная механическая/ с гидравлическим приводом/ электроприводом	Classic Bed, Dixion	Merivaara Carena, Lojer	не менее 10
Набор гинекологических инструментов	по запросу	по запросу	не менее 10
Кушетка медицинская	КМ, Беларусь	4040 X, Lojer	не менее 1
Светильник медицинский передвижной	Convelar 1605 LED, Dixion	Sim.LED, Simeon	не менее 1
Стерилизатор для инструментов	2321 SD, Hanshin	3041 BL, Hanshin	не менее 1
Шкаф сухожаровый	SN 30, Memmert	SNE 200, Memmert	не менее 1
Пульсоксиметр	Storm H100B, Dixion	Storm D1, Dixion	не менее 1
Стетоскоп ультразвуковой/ электронный	по запросу	по запросу	не менее 1
Тележка для медицинских инструментов	Q605 W (серия SQM), Lojer	Q142 B (серия SQM), Lojer	не менее 1
Холодильник медицинский	ХФ-140, Pozis	Emoteca 700, Fiocchetti	не менее 1 на 10 коек

Вид медицинского изделия	Бюджетный вариант	Оптимальный вариант	Количество, шт
Ширма медицинская	БТШ-1, Белва	Ш-1, Мединдустрия Сервис	не менее 1
Рабочее место врача-акушера-гинеколога	S 41 Gyne один модуль, Atmos	S 41 Gyne три модуля, Atmos	не менее 1 на 10 коек
Весы медицинские с ростомером	ВЭНд-01 Малыш, ТВЕС	Seca 876, Seca	не менее 1

Dixion (Россия)
Гинекологические кресла, фетальные мониторы и допплеры, акушерские кровати, смотровые светильники, вакуумные аспираторы, электрокоагуляторы

Lojer (Финляндия)
Гинекологические кресла, многофункциональные медицинские тележки, акушерские кровати

RQL (Чехия)
Гинекологические кресла

Atmos (Германия)
Гинекологические кресла, бинокулярные кольпоскопы, рабочее место врача акушера-гинеколога, вакуумные аспираторы

Leisegang (Германия)
Бинокулярные кольпоскопы

Kernel (Китай)
Видеокольпоскопы

GE Healthcare (США)
Ультразвуковые системы для гинекологии, фетальные мониторы

Edan (Китай)
Фетальные мониторы

BOWA (Германия)
Электрокоагуляторы

Erbe (Германия)
Электрокоагуляторы

Stormoff®

info@stormoff.com
+7 (495) 956-05-57
stormoff.ru