

ХИРУРГИЯ

КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ

Stormoff®



СОДЕРЖАНИЕ

ОПЕРАЦИОННЫЕ СТОЛЫ	2
КАТАЛКИ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И МЕДИЦИНСКИЕ ТЕЛЕЖКИ	6
СМОТРОВЫЕ СТОЛЫ	8
ОПЕРАЦИОННЫЕ БЕСТЕНЕВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ	10
ЭЛЕКТРОКОАГУЛЯТОРЫ	16
АРГОНОПЛАЗМЕННЫЕ ПРИСТАВКИ	20
РАДИОХИРУРГИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ И ЭВАКУАТОРЫ ДЫМА	22
ЛИТОТРИПТОРЫ	25
ХИРУРГИЧЕСКИЕ ЛАЗЕРЫ	27
АППАРАТ ВЫСОКОЧАСТОТНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ	30
МОТОРНАЯ СИСТЕМА И МОРЦЕЛЛЯТОР	31
ВАКУУМНЫЕ АСПИРАТОРЫ	33
СТЕРИЛИЗАТОРЫ	39
СИСТЕМЫ ЛАМИНАРНОГО ПОТОКА	45
СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ КАБИНЕТА ВРАЧА-ХИРУРГА	46
СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ ОПЕРАЦИОННОЙ (ОПЕРАЦИОННОГО БЛОКА)	48



ET800

Операционный стол Dixion, Китай

Современный операционный стол с расширенным функционалом. Благодаря большим углам регулировки может быть установлен в положения для всех основных видов операций.



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Электрогидравлический привод
- 8 секций
- Грузоподъемность 350 кг
- Функция положения «0»
- Аккумуляторная батарея
- Пульт управления с дисплеем



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Модульная конструкция
- Функция программирования положений
- Механизм простого защелкивания секций
- Адаптирован для работы с С-дугой
- Электрическое и механическое управление ножной секцией





ET700S



ET500



ET200

Операционные столы Dixion, Китай

Операционные столы, которые могут применяться при различных типах операций: гинекология, хирургия, офтальмология и тд. Модельный ряд позволяет подобрать необходимые функции и характеристики под себя.



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Аккумуляторная батарея позволяет работать даже при перебоях с электропитанием
- В стандартный комплект входит стандартный универсальный набор принадлежностей
- Адаптированы для работы с С-дугой (за исключением модели ET200)

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

	ET700S	ET500	ET200
Электрогидравлический привод	•		
Электромеханический привод		•	•
Продольный сдвиг стола	•	•	
Позиция «0»	•	•	
Пульт дистанционного управления	•	•	
Подголовник для офтальмологических операций			○

○ - опция



Surgery 8600



Surgery 8500

Операционные столы Dixion, Россия

Недорогие и надежные операционные столы с необходимыми функциями для проведения большинства видов операций. Простые в эксплуатации и монтаже.



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Основные регулировки: Тренделенбург, боковые наклоны, спинная секция, ножная и головная секции
- Колеса и стопоры для перемещения и ограничения подвижности стола соответственно

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

	Surgery 8600	Surgery 8500
Электрический привод	•	
Продольный сдвиг стола	•	
Матрас с эффектом памяти	•	
Рентгенопрозрачность	•	•
Опоры для фиксации стола	•	•
Разделенная ножная секция	•	•
Дублирующая панель управления	•	

Операционные столы Lojer, Финляндия



Scandia SC440 Prime



Scandia SC330



Scandia 310H

Надежное и удобное в использовании решение для операционных, рассчитанное на перспективу. Модульное ложе стола спроектировано таким образом, чтобы соответствовать анатомии человеческого тела, обеспечивая оптимальную опору при любом хирургическом вмешательстве.



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Рентгенопрозрачное ложе стола
- Возможность работы с С-дугой
- Продольный сдвиг ложа
- Раздельная ножная секция (при некоторых конфигурациях)

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

	SC440 Prime	SC330	310H
Электромеханический привод	•		
Электрогидравлический привод		•	
Гидравлический привод			•
Встроенные аккумуляторы	•	•	
Съемные секции стола	•	•	
Беспроводной пульт управления (Bluetooth)	○	○	○

○ - опция



Merivaara



Каталки для транспортировки пациентов Lojer, Финляндия

Многофункциональные каталки Emergo применяются для транспортировки пациентов, оказания скорой помощи, в отделениях послеоперационного пробуждения, палатах реанимации и для общих процедур. Прочная, но при этом легкая конструкция позволяет использовать каталку в самых тяжелых условиях.



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Модульная конструкция, возможность создания нескольких конфигураций
- Интуитивно понятные и легкие в управлении функции
- Легкая транспортировка в любых положениях

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

	6230	6250/6270	6350/6370
Количество секций	2	2	3
Фиксированная высота ложа	•		
Гидропривод высоты ложа		•	•
Трендельбург/Антитрендельбург	•	•	•
Инфузионная стойка	○	○	○
Пятое центральное колесо	○	○	○

○ - опция



Тележки медицинские Lojer, Финляндия

Модульная конструкция позволяет подобрать оптимальный вариант тележки для эффективного технического использования в любом отделении медицинского учреждения.

Многофункциональные тележки



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Высокотехнологичные колеса со стальными шариковыми подшипниками, разработанные специально для больничных тележек
- Эргономичная рукоятка для перемещения
- Боковые направляющие на шарковых подшипниках с системой фиксации



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Функциональность
- Современный дизайн
- Мягкий ход и превосходная подвижность
- Надежная конструкция с большой грузоподъемностью



Тележки для медикаментов



Анестезиологические тележки



Тележки специального назначения



4040XL



4040X



Capre E2

Смотровые столы Lojer, Финляндия

Современные и простые в использовании смотровые столы, которые были разработаны в тесном сотрудничестве с профессионалами здравоохранения, чтобы наилучшим образом удовлетворить их потребности. Столы адаптируются к множеству различных сценариев обследования и лечения и имеют широкий спектр принадлежностей.



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Низкая минимальная высота позволяет обеспечить легкий доступ детям и пожилым пациентам
- Автоматическая остановка и подъем при нахождении препятствия во время регулировки вниз (модель 4040 XL)

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

	4040XL	4040X	Capre E2
Количество секций	2	2	2
Колеса с центральной блокировкой	•	•	○
Максимальная нагрузка, кг	300	210	210
Диапазон регулировки высоты, см	42 - 97	40 - 95	45 - 92
Тренделенбург	○	○	
Антитренделенбург	○		

○ - опция



4050X

Гинекологический стол Lojer, Финляндия

Многофункциональный смотровой гинекологический стол с уникальными гигиеническими характеристиками. Он особенно хорошо подходит для гинекологических обследований, но может также использоваться для небольших операционных вмешательств.



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Количество секций - 3
- Колеса с центральной блокировкой
- Минимальная нагрузка 210 кг
- Диапазон регулировки высоты 49 – 97 см
- Трендельбург/антитрендельбург (опция)
- Аккумулятор (опция)



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Простые регулировки высоты и положения секций без применения пультов управления для большей эффективности и гигиеничности
- Бесступенчато регулируемые пяточные опоры





Операционные бестеневые
светильники
Dixon, Россия

Двухкупольные светильники для обеспечения бестеневого освещения в операционном поле. Значительным преимуществом данных моделей является отсутствие эффекта искажения цвета тканей и нагрева освещаемой области.



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- С помощью регулировки цветовой температуры, можно выбрать оптимальный для врача вариант
- Сенсорный пульт управления светильником
- Долговечные светодиоды обеспечивают идеальную цветопередачу

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

	1677 LED	1675 LED	1655 LED
Двухкупольный потолочный светильник	•	•	•
Эндоскопическая подсветка	•	•	•
Регулировка светового поля	•	•	•
Регулировка освещенности	•	•	•
Камера и монитор	○	○	

○ - опция



Операционные бестеневые светильники Dixon, Россия

Однокупольные светильники для обеспечения бестеневого освещения в операционном поле. Гибкие в настройке, надежно фиксируются в заданном положении и помогают врачу точно выполнять необходимые манипуляции и работать долго без дискомфортных ощущений в глазах.



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Фоновая подсветка для малоинвазивных вмешательств
- Электронная регулировка яркости
- Аккумулятор и пульт ДУ (опция)
- Сквозной потолочный монтаж

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

	1670 LED	1650 LED
Однокупольный потолочный светильник	•	•
Эндоскопическая подсветка	•	•
Регулировка светового поля	•	•
Регулировка освещенности	•	•
Камера и монитор	○	

○ - опция

ОПЕРАЦИОННЫЕ БЕСТЕНЕВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



Операционные бестеневые
светильники
Dixon, Россия

Однокупольные передвижные светильники для освещения операционного поля или проведения осмотров. Легко перемещаются по кабинету или операционной. Мягкий ровный свет и удобный контроль положения обеспечивают комфорт в работе медицинского персонала.



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Легко перемещается по кабинету
- Фиксация купола в неподвижном положении
- Холодный свет, отсутствие ИК-излучения

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

	1607 LED	1605 LED
Регулировка освещенности	•	•
Регулировка светового поля	•	•
Аккумуляторный блок	○	○
Передвижной	•	•
Эндоскопическая подсветка	•	

○ - опция



Sim.LED 3500



Sim.LED 5000



Sim.LED 7000

Операционные бестеневые светильники S.I.M.E.O.N., Германия

Светодиодные операционные светильники для медицинских учреждений и помещений. Высококачественные светодиоды обеспечат самую долговечную работу среди аналогов.



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Срок работы светодиодов – 60 000 часов
- Высокий индекс цветопередачи красного цвета
- Низкое энергопотребление
- Минимальное нагревание операционного поля

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

	7000	5000	3500
Одноточный потолочный светильник	•	•	•
Передвижной светильник		○	•
Регулировка цветовой температуры	○	○	○
Электронная регулировка светового поля	•	•	•
Эндоскопическая подсветка	•	•	
Аккумулятор	○	○	○

○ - опция



Sim.LED 7000/7000



Sim.LED 5000/5000

Операционные бестеневые светильники S.I.M.E.O.N., Германия

Уникальный треугольный дизайн светильников SIMEON специально разработан для получения максимально возможного поля освещенности и обладает превосходными бестеневыми характеристиками.



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Возможен напольный вариант исполнения
- Экономия пространства над операционным столом благодаря треугольной форме купола
- Низкое энергопотребление и тепловыделение

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

	7000/7000	5000/5000
Двухкупольный потолочный светильник	•	•
Регулировка цветовой температуры		
Электронная регулировка светового поля	•	•
Эндоскопическая подсветка	•	•
Аккумулятор	○	○
Видеокамера + монитор	○	

○ - опция



Polaris 100/200



Polaris 600

Операционные бестеневые светильники Dräger, Германия

Хирургические светильники Dräger гарантируют превосходное освещение во время самых разных хирургических вмешательств, обеспечивая холодный высококонтрастный свет естественных тонов на протяжении тысяч часов эксплуатации, при минимальных затратах на техническое обслуживание.



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Интуитивно понятное управление
- Изящный дизайн, компактный корпус светильника, легкое позиционирование
- Стерилизуемая рукоятка
- Терморегулирование: температура на задней поверхности корпуса светильника < 35 °C

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

	100/200	600
Интенсивность света: от 40 000 до 160 000 лк, Endolight, 300 лк	•	
Интенсивность света: от 20 000 до 160 000 лк, Endolight, 3000 лк		•
Средний срок службы светодиодов: 50 000 ч	•	•
Цветовая температура: 4400, 5000 или 5600 К	•	
Цветовая температура: 3800, 4400, 5000 или 5600 К		•
Мобильная версия с автономным режимом работы	•	•

Электрокоагуляторы
BOWA, Германия



ARC 350/400



ARC 303



ARC 100

Новое поколение аппаратов для монополярной и биполярной электрохирургии. Создание индивидуальных программ и сохранение их на внешний носитель Dr.Dongle позволит специалистам использовать привычные настройки в любой операционной, где установлен блок ARC350/400.



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Широкий ассортимент инструментов и расходных материалов
- Интуитивное управление и премиальный дизайн
- Автоматическое распознавание инструментов

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

	400	350	303	100
Монополярный разрез	•	•	•	•
Биполярный разрез	•	•	•	
Аргоноплазменная приставка	○	○	○	
Функция «Лигирование»	○	○		
Функция «Автостарт»	•	•	•	
Сенсорный дисплей	•			

○ - опция



Altafor 1345 Plus



Altafor 1340/1330 Plus



Altafor 1320/1310 Plus

Электрокоагуляторы Dixon, Южная Корея

Электрокоагуляторы Altafor применимы для выполнения большинства видов хирургических вмешательств, в том числе требующих больших выходных мощностей (кардиохирургия, урология). Большой выбор монополярных и биполярных режимов резания и коагуляции.



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Удобное и интуитивно понятное управление
- Микропроцессорное управление выходной мощности генератора
- Надежная система безопасности пациента в процессе хирургического вмешательства

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

	1345	1340/1330	1320	1310
Максимальная выходная мощность, Вт	400	400/300	200	100
Каналы памяти	•	•		
Количество выходов для подключения монополярных и биполярных инструментов	3	3	2	2
Биполярный разрез	•	•		
Спрей коагуляция	•	•	•	



VIO 3



VIO 200 D/300D

Электрокоагуляторы Erbe, Германия

Электрокоагуляторы Erbe используются для резания и коагуляции, а также могут быть сконфигурированы в различные рабочие станции для любых хирургических специальностей. Каждая модель индивидуально и гибко настраивается: в зависимости от своих потребностей пользователь может выбирать выходные разъемы, функции и электрохирургические режимы.



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Цветной дисплей
- Широкий выбор гнезд с возможностью замены в процессе использования коагулятора
- Подключение дополнительного модуля аргонплазменной коагуляции

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

	VIO 3	VIO 300 D	VIO 200 D
Уникальное комбинированное гнездо 2 в 1 МОНО+БИ	•		
Термолигирование сосудов до 7 мм	•	•	
Режимы для ТУР	•	•	
Режим endoCUT для внутрисветовой эндоскопии	•	•	•
Объединение коагулятора в рабочую станцию с дополнительными модулями Erbe VIO	•	•	•
Совместимость с водоструйным аппаратом ErbeJet 2	•	•	•



VIO 200 S/300 S



VIO 50/100 C

Электрокоагуляторы Erbe, Германия

Электрохирургические аппараты Erbe могут использоваться как отдельно, так и в составе комплексной системы с аргонплазменным коагулятором, водоструйным диссектором, дымоотсосом и другими модулями. Сочетают в себе все имеющиеся в настоящее время электрохирургические технологии в одном устройстве с автоматической регулировкой выходной мощности.



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Непосредственное управление с помощью дисплея
- Монополярная и биполярная коагуляция
- Подключение модуля аргонплазменной коагуляции (для моделей VIO 300 S и VIO 200 S)

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

	VIO 300 S	VIO 200 S	VIO 50/100 C
Для большинства хирургических специальностей	•	•	
Для амбулаторной хирургии		•	•
Управление с помощью сенсорных кнопок	•	•	
Широкий выбор гнезд с возможностью замены	•	•	
Режим endoCUT для внутрисветовой эндоскопии	•	•	
Совместимость с водоструйным аппаратом ErbeJet 2	•	•	



Altafor Plus

Аргонноплазменная приставка Dixion, Южная Корея

Аргонноплазменная приставка в составе электрохирургического блока Dixion или блока другого производителя, успешно применяется, как в составе эндоскопической стойки для внутрипросветной эндоскопии, так и для большой хирургии при операциях на печени.



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Точная дозировка термического эффекта
- Двухпедальный ножной переключатель
- Удобный ЖК - дисплей на передней панели с возможностью программирования и хранения пользовательских настроек
- Каналы памяти
- Бесконтактная коагуляция, исключающая прилипание наконечника инструмента к ткани



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Эффективная равномерная коагуляция с возможностью остановки обширных кровотечений
- Безболезненность для пациента
- Отсутствие осложнений и быстрый гемостаз биологических тканей
- Минимальная карбонизация и минимальное дымообразование, что позволяет хирургу четко и беспрепятственно визуализировать операционное поле
- Повышенная безопасность

Аргонноплазменные приставки Erbe, Германия



APC 2



APC 3

Модуль аргонноплазменной коагуляции от проверенного немецкого производителя высококачественного оборудования с предварительно настроенными для хирурга режимами работы и возможностью выбора до 6 подпрограмм.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Бесконтактная процедура, кончик инструмента не приваривается к тканям
- Интеллектуальная настройка режимов
- Эффективен даже при коагуляции поверхностей при сплошном гемостазе и девитализации

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ	APC 2	APC 3
Подключение к коагулятору Erbe VIO 3		•
Подключение к коагуляторам Erbe VIO 300 D/200 D/300 S/200 S	•	
Три режима аргонноплазменной коагуляции: PreciseAPC, PulsedAPC, ForcedAPC	•	•
Различные режимы резания в среде аргона на выбор	•	•
Принадлежности для открытой, ЛАП и внутриспросветной	•	•
Вид используемого газа: Аргон 4.8 (99,998%)	•	•



RFS3800K



RFS4000K

Радиохирургические аппараты Greenland Medical, Китай

Лучшее предложение на рынке среди радиоволновых аппаратов. Подходят для различных областей хирургии и сочетают в себе эффективность, безопасность и удобство использования. Это единственный прибор на Российском рынке, который позволяет проводить как хирургические манипуляции, так и радиоволновой лифтинг, включая вагинальный радиоволновой лифтинг.



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Простота
- Надежность
- Эргономичность
- Разрез ткани без ее натяжения, давления и воздействия на нервные окончания

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

	RFS3800K	RFS4000K
Разрез/разрез с коагуляцией	•	•
Монополярная коагуляция	•	•
Фульгурация	•	
Биполярная коагуляция		•
Частота излучения монополярных электродов, МГц	3,8	4,0
Максимальная мощность 100 Вт	•	•

Радиохирургический аппарат Atmos, Германия



AtmoSafe

Аппарат делает возможными высокоточные разрезы без давления на ткань и натяжения кожи. Разрезы при этом более гладкие, значительно быстрее заживают и менее болезненные. Минимизируется рубцевание вследствие незначительного клеточного повреждения.



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Разрез, разрез с монополярной коагуляцией, коагуляция и биполярная коагуляция
- Автоматическое переключение выходов «разрез/коагуляция» посредством активации рукоятки или педали
- Максимальная мощность разреза 100 Вт, коагуляции – 90 Вт



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Универсальные разъёмы для подключения рукояток всех ведущих производителей
- Незначительное латеральное повреждение ткани при хирургических вмешательствах на мягком нёбе и при удалении нёбных миндалин





Эвакуатор дыма Atmos, Германия

Предназначен для аспирации дыма в операционной и кабинетах при проведении лазерной хирургии, электрохирургии и других процедур. Данное устройство позволяет легко и быстро улучшить видимость в помещении и избежать инфекционного заражения дыхательных путей, защищая не только от дыма, но и от вредоносных бактерий.

AtmoSafe



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Главный фильтр состоит из ULPA-фильтра, трехслойного угольного фильтра и одного газового фильтра
- Предварительный фильтр (HEPA)
- Мощность аспирации 650 л/мин
- Предварительная установка мощности



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Четкий обзор операционного поля
- Автоматическое отключение, контроль состояния фильтра и электронно регулируемый, бесщеточный вентилятор
- Тележка для мобильного использования





Delta III



Compact Sigma



Gemini

Бесконтактные литотрипторы Dornier, Германия

Литотрипторы Dornier – это надежные, зарекомендовавшие себя аппараты, успешно применяющиеся в ведущих клиниках страны. Все модели укомплектованы функциональными столами для литотрипсии для различного позиционирования пациента, отличаются между собой физическими параметрами.



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Съемный изоцентрический ультразвуковой манипулятор позволяет контролировать процесс лечения под разными углами
- Большая глубина проникновения (170 мм) для лечения крупных пациентов
- Свободный доступ к пациенту с любой стороны

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

	Compact Sigma	Delta III	Gemini
Бесконтактный	•	•	•
Мощность генератора рентгеновских лучей, кВт	3,5	15	7
2 режима отображения визуализации: УЗ изображение и/или рентгеновский снимок	•	•	•
Рабочая станция	•	•	•
Пульт управления	•	•	•



Medilas H Solvo 35

Контактный литотриптор Dornier, Германия

Лазер новейшего поколения, предназначенный для дробления камней и сочетающий в себе надежные передовые технологии и удобство в использовании благодаря накопленному компанией Dornier многолетнему опыту разработки гольмиевых лазеров для разрушения камней.



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Длина волны 2,1 мкм
- Гольмиевый лазер с мощностью 35 Вт
- Многоразовые световоды
- 6 режимов работы
- 2 дисплея
- Беспроводной и ножной переключатель



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Единственный гольмиевый лазер в своем классе мощности со специальной технологией противодействия ретропульсии
- Предварительно настроенные режимы лечения
- Графический пользовательский интерфейс с наглядным отображением текущей





MCO 25 plus



MCO 50 plus

Хирургические углекислотные лазеры KLS Martin, Германия

Современные CO₂ - лазеры, отвечающие всем стандартам безопасности. Благодаря удобству в использовании, превосходным оптическим характеристикам и широкому набору инновационных принадлежностей эти лазеры могут применяться во многих областях хирургии для различных вмешательств.



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Многочисленные режимы работы
- Микропроцессорный контроль
- Интегрированный программируемый сканнер «Софт Скан плюс»
- Крайне низкое термическое воздействие на окружающие ткани

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

	MCO 25 plus	MCO 50 plus
Длина волны, мкм	10,6	10,6
Мощность лазера, Вт	2 – 25	2 – 50
Интеграция с операционным микроскопом	•	•
Цифровая микроманипула	•	•
Интегрированное гибкое волокно		•

Хирургические углекислотные лазеры Lumenis, Израиль



AcuPulse DUO

UltraPulse DUO

При помощи точнейших сканеров, роботизированного микроманипулятора и гибкого волокна эти уникальные лазерные аппараты объединили в себе универсальность и точность лазерной хирургии.



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Сверхточный сканер SurgiTouch
- Легкое переключение между режимами волокно/свободный луч
- CO₂ - лазер и доставка лазерной энергии в одной системе

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

	AcuPulse DUO	UltraPulse DUO
Длина волны, мкм	10,6	10,6
Мощность лазера, Вт	1 – 40	1 – 60
Гибкое волокно	•	•
Подключение микроманипулятора	•	•
Роботический микроманипулятор	•	•



Хирургические гольмиевые лазеры Lumenis, Израиль

Инновационные гольмиевые лазеры, объединившие в одной системе уникальные технологии для урологии.

Pulse 120H



Pulse 50H/100H



Pulse 30H



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Сокращение времени проведения процедуры
- Технология MOSES - снижение ретропульсии и уменьшение миграции камня
- Stone Dusting - литотрипсия «в пыль»
- HoLEP - единственная анатомичная энуклеация гиперплазии предстательной железы

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

	120H	100H	50H	30H
Оптическая мощность, Вт	120	100	50	20
Частота, Гц	5 – 80	5 – 53	5 - 25	3 – 25
Энергия импульса, Дж	0,2 – 6	0,2 – 3,5	0,2 – 3,5	0,2 – 5
Лазерный генератор	4	4	2	1



TwinStream

Высокочастотный струйный аппарат ИВЛ Carl Reiner, Австрия

Аппарат высокочастотной вентиляции легких с режимами нормальночастотной вентиляции, высокочастотной вентиляции и их сочетания. Режим сочетанной вентиляции оказывает высокоэффективную оксигенацию и активную элиминацию CO_2 .



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Методы вентиляции:
 - Ларингоскопия – хирургия гортани
 - Бронхоскопия – ригидная и гибкая
 - Торакальная хирургия – односторонняя и катетерная вентиляция (1,2,3,4-просветные катетеры)
 - Интенсивная терапия и реанимация
- Стационарный тип аппарата
- Частота дыхания до 1500 цикл/мин



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Модульность конструкции и возможность выбора опций под конкретные клинические задачи каждой клиники
- Возможность применения для всех возрастных категорий пациентов
- Безопасное применение лазера при ларингоскопических и бронхоскопических вмешательствах





HighSurg 30

Моторная система Nouvag AG, Швейцария

Надежная и универсальная высокоскоростная моторная система, которая позволяет работать в разных направлениях медицины: нейрохирургия, ЛОР-хирургия, артроскопия, комбустиология и пластическая хирургия, челюстно-лицевая хирургия и т.д.



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Частота вращения до 80 000 об/мин
- Мощность помпы 0-100 мл/мин
- Электронный микромотор
- Стандартные рукоятки
- Высокоскоростные рукоятки



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Многофункциональная педаль
- Мультидисциплинарность
- Точная настройка охлаждения инструмента
- Широкая линейка инструментов для каждого направления медицины





TCM3000BL

Морцеллятор Nouvag AG, Швейцария

Морцеллятор TCM 3000BL с интуитивным дизайном панели управления. Регулировка контроля скорости вращения лезвия, направления вращения лезвия и другие параметры выводятся на контрастный дисплей.



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Троакар или защитная трубка 12/15 мм
- Не требующие заточки лезвия
- Максимальный крутящий момент 80 Н × см
- Частота вращения 50 – 1000 об/мин
- Предустановленные программы скорости вращения лезвия
- Реверс



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Компактный корпус
- Эргономичная рукоятка
- Сведение к минимуму послеоперационных осложнений
- Швейцарское качество
- Постоянный контроль скорости





Vacus 7018



Vacus 7209



Vacus 7032g/7032

Вакуумные аспираторы портативные Dixon, Россия

Предназначены для аспирации жидкостей в неотложной терапии в больницах, при оказании первой медицинской помощи, а также в центрах оказания медицинской помощи. Качество исполнения гарантирует долговечность и надежность в работе.



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Клапан защиты от переполнения
- Контроль мощности всасывания
- Безмасляный компрессор, не требующий постоянного технического обслуживания
- Гибкие прозрачные шланги из нетоксичного материала, легкие в установке и дезинфекции

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

	7018	7209	7032	7032g
Переносной	•	•	•	•
Комплектация для гинекологии				•
Для работы в машинах СМП		•		
Использование различных объемов емкостей	•	•	•	•
Аккумуляторная батарея, питание от автомобильной сети		•		



Vacus 7305



Vacus 7308

Вакуумные аспираторы хирургические Dixon, Россия

Предназначены для удаления (отсасывания) различных жидкостей, фрагментов тканей из ран в процессе операций. Высокая мощность обеспечивает качественную и комфортную работу при проведении сложных операций с большим количеством аспирата.



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Мобильный эргономичный облегченный корпус
- Низкий уровень шума
- Уплотнительное кольцо накопителей обеспечивает их высокую герметичность
- Педаль для управления

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

	7305	7308
Передвижной	•	•
Емкости из стекла	•	
Емкости из поликарбоната	•	•
Скорость потока более 80 л/мин		•
Хирургическая насадка	•	•
Клапан защиты от переполнения	•	•



C 261



C 161



C 161 Battery

Хирургические аспираторы Atmos, Германия

Компания Atmos разрабатывает и производит инновационное медицинское оборудование для хирургии уже более 120 лет. Надежные, компактные, и легкие: аспираторы Atmos для санации верхних дыхательных путей существенно облегчают уход за пациентом.



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Тройная защита от переполнения
- Запатентованная система бесшлангового соединения аспиратора с ёмкостью для секрета (DDS - Direct Docking System)
- Фильтр новейшей технологии
- Сдвижная панель для защиты панели управления аспиратора

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

	C 261	C 161	C 161 Battery
Производительность, л/мин	26 ± 2	16 ± 2	22 ± 2
Трехступенчатый регулятор вакуума, кПа	-25/-55/-75	-25/-55/-75	-25/-55/-75
Работа от аккумуляторов, мин			40
Время полной подзарядки, ч			1,5
Переносной, портативный	•	•	•



С 451



С 361

Хирургические аспираторы Atmos, Германия

Аспираторы Atmos обладают первоклассной мощностью всасывания, имеют высокий показатель вакуума и предназначены для различного применения в операционном зале. Они найдут достойное применение везде, где необходима бесшумная и высокопроизводительная аспирационная система.



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Значительная мощность всасывания
- Пониженный уровень шума
- Высокий показатель вакуума
- Современная система емкостей и фильтров защищает медицинский персонал и пациентов

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

	С 361	С 451
Производительность, л/мин	36 ± 4	45 ± 4
Вакуум, кПа	-91 ± 2	-91 ± 2
Уровень шума, дБ	50	48
Переносной	•	•
На системном шасси		○
На простой тележке	○	
2 емкости для секрета		○

○ - опция



Record 55

Хирургические аспираторы Atmos, Германия

Легкие и удобные в управлении аспираторы с высокой производительностью обеспечивают хорошую видимость в операционном поле.



S 351



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Дисплей с высоким разрешением
- Опциональное оснащение электронным ножным регулятором
- Повышенный уровень безопасности применения
- Управляемый датчиком уровень вакуума

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

	S 351	Record 55
Производительность, л/мин	35 ± 2	55 ± 3
Вакуум, кПа	-90 ± 2	-98 ± 2
Уровень шума, дБ	43,9	46
Мобильный на роликах	○	•
2 емкости для секрета	○	•
Графический ЖК-дисплей	•	

○ - опция



S 201 Thorax



C 051 Thorax

Кардиоторакальный дренаж Atmos, Германия

Обеспечивают максимально безопасный цифровой кардиоторакальный дренаж. Предназначены для пациентов с пневмотораксом и плевральным выпотом, после хирургических вмешательств в торакальной хирургии и кардиохирургии, а также пульмонологии.



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Безопасность
- Сокращение сроков реабилитации
- Точная установка и регулировка уровня вакуума
- Мобильность
- Двухходовая шланговая система

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

	S 201 Thorax	C 051 Thorax
Производительность, л/мин	18 ± 2	5 ± 0,5
Вакуум, кПа	от 0,5 до -10 (± 0,2)	от 0,5 до -10 (± 0,2)
Уровень шума, дБ	39	39
Количество камер для секрета	4	2
Режим пассивного дренажа	•	
Сенсорный экран		•



HS-2321BL/HS-3041 BL



HS-2321SD/HS-3041SD

Автономные автоклавы Hanshin Medical, Южная Корея

Универсальные паровые настольные
стерилизаторы S и B классов.
Безопасные и эффективные автоклавы
для лаборатории и медицины.



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Квадратная камера
- Программы для инструментов, текстиля, резиновых изделий и жидкостей (в открытом виде)
- Дополнительная программа – прион (B класс)

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ	HS-2321BL	HS-3041BL	HS-2321SD	HS-3041SD
Класс стерилизации	B	B	S	S
Количество программ	6	6	5	5
Объем камеры, л	21	41	21	41
Горизонтальная нагрузка	•	•	•	•
Настольный	•	•	•	•



HS-2522BL



HS-2522SD

Автономные автоклавы Hanshin Medical, Южная Корея

Универсальные паровые настольные стерилизаторы S и B классов, которые обладают всеми свойствами для качественной и безопасной стерилизации инструментов.



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Цилиндрическая камера
- Программы для инструментов, текстиля, резиновых изделий и жидкостей (в открытом виде)
- Встроенный принтер

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

	HS-2522BL	HS-2522SD
Класс стерилизации	B	S
Количество программ	6	5
Объем камеры, л	22	22
Размеры камеры, ш × г × в	Ø 255×447	Ø 255×447
Горизонтальная нагрузка	•	•
Настольный	•	•



HS-85



HS-60



HS-3460

Автономные автоклавы Hanshin Medical, Южная Корея

Автоклавы производителя из Южной Кореи со встроенным микропроцессором, который обеспечивает полную автоматизацию всех функций и дает возможность проследить на дисплее цикл работы.



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Цилиндрическая камера вертикальной и горизонтальной загрузки
- Не требуют подключения к канализации и водопроводу
- Программы для инструментов, текстиля, резиновых изделий и жидкостей (в открытом виде)

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

	HS-85	HS-60	HS-3460
Класс стерилизации	S	S	S
Количество программ	5	5	5
Объем камеры, л	85	60	60
Вертикальная нагрузка	•	•	
Горизонтальная нагрузка			•
Напольный	•	•	•



HS-5020S



HS-5035S



HS-5035D

Стационарные автоклавы Hanshin Medical, Южная Корея

Автоклавы Hanshin обладают всеми свойствами для качественной и безопасной стерилизации инструментов. Характеризуются микропроцессорной системой управления и имеют функцию автоматического вывода на экран параметров всех этапов стерилизации.



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Стерилизаторы для оснащения ЦСО
- Универсальные и надежные системы
- Программы для инструментов, текстиля, резиновых изделий и жидкостей (в открытом виде)

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

	HS-5020S	HS-5035S	HS-5035D
Класс стерилизации	B	B	B
Объем камеры, л	196	350	350
Проходной тип			•
Непроходной тип	•	•	



Statim 2000S



Statim 5000S

Кассетные стерилизаторы SciCan, Канада

Автоклав Statim представляет собой компактное настольное устройство, которое имеет несколько программ стерилизации, рассчитанных для удовлетворения различных потребностей экспресс-стерилизации.



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Кассетные стерилизаторы
- Экспресс режимы
- Оптимально для использования в предоперационной, офтальмологии, стоматологии

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

	Statim 2000S	Statim 5000S
Класс стерилизации	S	S
Стерилизация паром	•	•
Рабочая температура 121 – 134 °C	•	•
Объем камеры, л	1,8	5,1
Размер кассеты, ш х г х в, мм	280×180 ×35	380×180 ×75
ЖК-монохромный дисплей	•	•



Statim 2000G4



Statim 5000G4

Кассетные стерилизаторы SciCan, Канада

Автоклав Statim серии G4 обладает всеми теми же возможностями, что S серия дополнительно имеет сенсорный экран, возможность подключения к компьютеру.



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Кассетные стерилизаторы
- Экспресс режимы
- Беспрецедентный уровень интерактивности
- Оптимально для использования в предоперационной, офтальмологии, стоматологии

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

	Statim 2000G4	Statim 5000G4
Стерилизация паром	•	•
Рабочая температура 121 – 134 °C	•	•
Объем камеры, л	1,8	5,1
Размер кассеты, ш х г х в, мм	280×180 ×35	380×180 ×75
ЖК – цветной сенсорный дисплей	•	•
Сетевое подключение со сбором данных	•	•



Серджин Эйр



Инструмент Эйр

Системы ламинарного потока Dixon, Россия

Серджин Эйр обеспечивает 1 м³ защитной зоны класса ISO 5, что позволяет проводить малые хирургические вмешательства вне операционных палат, оснащенных потолочной ламинарной системой.



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Поддержание стерильности операционной зоны
- Защитный ламинарный поток для стерильных инструментов
- Микропроцессорное управление
- Мобильность использования для полевых госпиталей

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

	Серджин Эйр	Инструмент Эйр
Максимальный объем выходящего воздушного потока	600 м³/час ± 20%	450 м³/час ± 20%
Фильтр тонкой очистки воздуха сменный HEPA H14	•	•
Фильтр предварительной очистки воздуха G4	•	•
Мобильность установки	•	•
Лазерное наведение на операционное поле	○	

○ - опция

СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ КАБИНЕТА ВРАЧА-ХИРУРГА

Вид медицинского изделия	Бюджетный вариант	Оптимальный вариант	Количество, шт
Кушетка медицинская	КМ, Беларусь	4040 X, Lojer	1
Шкаф для перевязочных и лекарственных средств	МШ-2-02, Мединдустрия Сервис	13-FP801, Vernipoll	1
Весы с ростомером	Seca 876, Seca	WB-380H, Tanita	1
Электрокоагулятор	Altafor 1345 Plus, Dixon	Vio 3, Erbe	по требованию
Мешок Амбу	Dixon	по запросу	1
Аспиратор хирургический	Vacus 7308, Dixon	C 451, Atmos	по требованию
Тонометр	UA-777, AND	precisa N, Rudolf Riester	1
Радиохирургический нож	RFS3800K, Greenland Medical	RS 221, Atmos	по требованию
Контейнер для хранения стерильных инструментов	по запросу	по запросу	по требованию
Стол операционный	ET800, Dixon	Scandia SC330, Lojer	1
Стол перевязочный	по запросу	по запросу	1
Столик инструментальный	609, Lojer	611, Lojer	2
Столик манипуляционный	Q605 W (серия SQM), Lojer	Q142 B (серия SQM), Lojer	2
Малый хирургический набор	по запросу	по запросу	3
Стерилизатор для медицинских инструментов	2321 SD, Hanshin	3041 BL, Hanshin	1
Сухожаровый шкаф для стерилизации медицинских инструментов	SN 30, Memmert	SNE 200, Memmert	1
Холодильник	ХФ-140, Pozis	Emoteca 700, Fiocchetti	1

СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ КАБИНЕТА ВРАЧА-ХИРУРГА

Вид медицинского изделия	Бюджетный вариант	Оптимальный вариант	Количество, шт
Негатоскоп	X-View LED, Dixon	по запросу	1
Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Кристалл-2, Диак	Дезар-3, Кронт	не менее 1
Бестеневая лампа	Convelar 1605 LED, Dixon	Sim.LED, Simeon	1
Стетофонендоскоп	по запросу	по запросу	по числу врачей
Комплект шин для лечения переломов, транспортировки и фиксации повреждений	по запросу	по запросу	2
Емкости для дезинфекции инструментов	по запросу	по запросу	по требованию
Емкости для сбора бытовых и медицинских отходов	по запросу	по запросу	по требованию
Персональный набор для реанимации	по запросу	по запросу	1



СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ ОПЕРАЦИОННОЙ (ОПЕРАЦИОННОГО БЛОКА)

Вид медицинского изделия	Бюджетный вариант	Оптимальный вариант	Количество, шт
Стол операционный универсальный	ET500, Dixon	Scandia SC440 Prime, Lojer	не менее 1 на операционную
Светильник хирургический бестеневой	Convelar 1677 LED, Dixon	Polaris 600, Dräger	не менее 1
Столик инструментальный	609, Lojer	611, Lojer	не менее 3
Аспиратор (отсасыватель) хирургический	Vacus 7308, Dixon	C 451, Atmos	не менее 1
Контейнеры для стерильных хирургических инструментов и материала	по запросу	по запросу	не менее 6
Электрокоагулятор (коагулятор) хирургический моно и биполярный с комплектом соответствующего инструментария	Altafor 1345 Plus, Dixon	ARC 350/400, BOWA	не менее 1 на операционный стол
Набор интубационный	по запросу	по запросу	не менее 3
Катетер для анестезиологии и реанимации однократного применения	по запросу	по запросу	по требованию
Набор для эпидуральной анестезии одноразовый	по запросу	по запросу	по требованию
Инфузионный насос	Instilar 1438, Dixon	Instilar 1486, Dixon	не менее 1
Наркозно-дыхательный аппарат	Practice 3700, Dixon	Aisys CS2, GE Healthcare	не менее 1 на операционный стол
Монитор операционный	Storm 5800, Dixon	Carescape B450, GE Healthcare	не менее 1 на операционный стол
Дефибриллятор	HD-1, Dixon	Primedic Defi B, Metrax	не менее 1

СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ ОПЕРАЦИОННОЙ (ОПЕРАЦИОННОГО БЛОКА)

Вид медицинского изделия	Бюджетный вариант	Оптимальный вариант	Количество, шт
Эндоскопическая консоль или стойка	НТК Азимут плюс 3410, Азимут плюс	Defina, Pentax	по требованию
Термоматрас для операционного стола	по запросу	по запросу	не менее 1
Набор хирургических инструментов большой	по запросу	по запросу	не менее 3
Инструменты и наборы для проведения комбинированной анестезии	по запросу	по запросу	не менее 4
Стол с выдвижными ящиками для расходного	Q605 W (серия SQM), Lojer	165 (серия 100), Lojer	не менее 2
Столик операционной сестры	609, Lojer	611, Lojer	не менее 2
Ультразвуковой сканер с датчиками для интраоперационной диагностики	P8, GE Healthcare	S10, GE Healthcare	не менее 1
Мобильный рентгеновский аппарат с электронно-оптическим преобразователем или мобильный рентгеновский аппарат С-дуга с возможностью рентгеноскопии	CPT, Электрон	KMC-650, Gemss Healthcare	не менее 1
Операционный микроскоп	по запросу	Hi-R, Haag-Streit Surgical	по требованию
Ретракторы со встроенными световодами и осветительным	по запросу	по запросу	по требованию
Налобные осветители	по запросу	по запросу	по требованию
Инструментальный сосудистый набор	по запросу	по запросу	не менее 1
Системы для аспирационного дренирования	отсасыватель дренажный, Dixon	S 351, Atmos	по требованию

НАШИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

LOJER (ФИНЛЯНДИЯ)

Операционные столы, транспортные каталки, тележки медицинские, смотровые столы, общебольничная мебель

ATMOS (ГЕРМАНИЯ)

Радиохирургические аппараты, эвакуаторы дыма, аспираторы, кардиоторакальный дренаж

DRÄGER (ГЕРМАНИЯ)

Операционные светильники

DIXION (РОССИЯ)

Операционные столы, медицинские светильники, электрокоагуляторы, аргонотермические приставки, аспираторы, системы ламинарного потока

SIMEON (ГЕРМАНИЯ)

Операционные светильники

BOWA (ГЕРМАНИЯ)

Электрокоагуляторы

ERBE (ГЕРМАНИЯ)

Электрокоагуляторы, аргонотермические приставки

GREENLAND MEDICAL (КИТАЙ)

Радиохирургические аппараты

DORNIER MEDTECH (ГЕРМАНИЯ)

Бесконтактные и контактные литотрипторы

LOJER



Dräger

DIXION



BOWA

erbe
power your performance.



НАШИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

LUMENIS (ИЗРАИЛЬ)

Хирургические углекислотные и гольмиевые лазеры

NOUVAG AG (ШВЕЙЦАРИЯ)

Моторные системы, морцелляторы

HANSHIN MEDICAL (ЮЖНАЯ КОРЕЯ)

Автономные и стационарные автоклавы

SCICAN (КАНАДА)

Кассетные стерилизаторы

KLS MARTIN (ГЕРМАНИЯ)

Хирургические углекислотные лазеры





Stormoff[®]

info@stormoff.com

www.stormoff.ru

+7 (495) 956-05-57