Аппарат УФ терапии Kernel, Китай

Медицинский облучатель ультрафиолетовый для фототерапии лица и тела, а также ЛОР органов. Предназначен для облучения в коротковолновом 180~275 нм (КУФ) и средневолновом 311-312 нм (СУФ) диапазонах ультрафиолетового спектра.

KN-4006BC

Ключевые особенности:

- Конструкция позволяет проводить терапию облучатель вертикально или горизонтально
- Пациента можно лечить аппаратом как в лежачем положении, так и сидя за столом
- Возможность использовать дома под наблюдением врача
- Восполнение недостатка витамина D

Функциональные возможности:

- Благодаря 3 автоклавируемым насадкам для ЛОР (ухо, горло, нос) аппарат может быть использован как УГН или БОП аппарат (для процедуры кварцевания)
- Можно использовать как бактерицидный облучатель помещений от 10 до 15 м²
- Эффективное время облучения 3–5 минут с расстояния ~50 см

Аппарат УФ терапии Kernel, Китай

Медицинский облучатель ультрафиолетовый для фототерапии, действие которого основано на воздействии облучением в диапазоне 311-312 нм (СУФ) или ДУФ — 350-400 нм.

KN-4006 AL1/BL1

Ключевые особенности:

- Небольшие размеры и вес позволяют хранить в ящике или в кармане
- Можно использовать как в кабинетах физиотерапии, дерматологии, так и в домашних условиях
- Быстрый запуск без ожидания прогрева
- Большая мощность аппарата позволяет проводить терапию за меньшее время

Функциональные возможности:

- СУФ 311-312 нм — Kernel 4006BL1
- ДУФ 350-400 нм — Kernel 4006AL1
- Запись пользовательских программ
- Специальный сенсор контролирует расстояние до тела
- Память на microSD
- Таймер

Аппарат УФ терапии Kernel, Китай

Настольный медицинский облучатель ультрафиолетовый для фототерапии, действие которого основано на воздействии облучением в диапазоне 311-312 нм (СУФ) или ДУФ – 350-400 нм.

KN-4006 A1/B1

Ключевые особенности:

- Быстрый запуск без ожидания прогрева
- Высокоинтенсивное облучение позволяет провести терапию большему количеству пациентов за меньшее время
- Можно использовать как в кабинете врача, так и дома по записанной врачом программе терапии

Функциональные возможности:

- Встроенный таймер позволяет установить время терапии
- Благодаря наклону от -15° до +15° облучатель можно отрегулировать по росту пациента
- Определитель экспозиции (Опция)