

**DIXION**



Урология

# ЭНДОСКОПИЯ

2010 год

### EndoLux II - Крупноформатный



Кат.номер	Диаметр	4.0 mm
	Рабочая длина	302 mm
<b>41.0047a.D</b>	Направление обзора	0°
<b>41.0049a.D</b>	Направление обзора	0° широкий угол
<b>41.0059a.D</b>	Направление обзора	12°
<b>41.0057a.D</b>	Направление обзора	30°
<b>41.0055a.D</b>	Направление обзора	30° широкий угол
<b>41.0121a.D</b>	Направление обзора	70° широкий угол

### Тубусы цистоскопа




Тубус цистоскопа в комплекте с обтуратором	Fr.	Цветовой код	Кат - No.:
	17	желтый	UCS 01799/99.D
	19	зеленый	UCS 01999/99.D
	20	красный	UCS 02099/99.D
	22	синий	UCS 02299/99.D
	25	белый	UCS 02599/99.D

### Телескопические мостики


Для тубусов цистоскопов



Телескопический мостик	Кат - No.:
Диагностический	<b>UCU 00199.D</b>



Телескопический мостик	Кат - No.:
С одним инструментальным каналом	<b>UCU 00198.D</b>



Телескопический мостик	Кат - No.:
С двумя инструментальными каналами	<b>UCU 00197.D</b>

### Рабочий элемент с дефлектором по Albarran



Рабочий элемент с дефлектором по Albarran	Кат - No.:
С одним инструментальным каналом	UCA 00199.D



Рабочий элемент с дефлектором по Albarran	Кат - No.:
С двумя инструментальными каналами	UCA 00198.D

### Оптический обтуратор для тубусов цистоскопа



Оптический обтуратор	Fr.	Цветовой код	Кат - No.:
Для тубусов цистоскопа:	17	желтый	UCO 01797.D
	19	зеленый	UCO 01997.D
	20	красный	UCO 02097.D
	22	синий	UCO 02297.D
	25	белый	UCO 02597.D

### Оптические инструменты

Для использования с тубусами цистоскопа 20 - 25 Fr.



Захватывающие щипцы для камней (механический литотриптор)	Кат - No.:
Используется с тубусами цистоскопов 25 Fr.	UCG 00298.D



Оптические биопсийные щипцы, две подвижные бранши	Кат - No.:
Короткие бранши	UCG 00197.D

### Оптические инструменты

Для использования с тубусами цистоскопа 20 - 25 Fr.



Оптические захватывающие щипцы, две подвижные бранши	Кат - No.:
	UCG 00299.D



Оптические крючковидные ножницы, две подвижные бранши	Кат - No.:
	UCG 00297.D

### Корзинка для улавливания камней



Корзинка Dormia без рукоятки	Fr.	Кат - No.:
4-х проволочная, 60 см	5	<b>UCD 05098.D</b>
4-х проволочная, 60 см	7	<b>UCD 07098.D</b>

Поставляется без рукоятки  
Пожалуйста, заказывайте рукоятку отдельно



Рукоятка	Кат - No.:
Для корзинки Dormia	<b>UCD 05099.D</b>

### Биопсийные и захватывающие щипцы

Изолированный корпус - по запросу

рабочая длина 40 см



Кат - No.:	
<b>26-00621.D</b>	Биопсийные щипцы, две подвижные бранши, 10 Fr.
<b>26-00622.D</b>	Биопсийные щипцы, две подвижные бранши, полужесткие, 10 Fr.
<b>26-00610.D</b>	Биопсийные щипцы, две подвижные бранши, 7 Fr.
<b>26-00623.D</b>	Биопсийные щипцы, две подвижные бранши, полужесткие, 7 Fr.
<b>26-00618.D</b>	Биопсийные щипцы, две подвижные бранши, 5 Fr.
<b>26-00624.D</b>	Биопсийные щипцы, две подвижные бранши, полужесткие, 5 Fr.
<b>26-00625.D</b>	Биопсийные щипцы, две подвижные бранши, 3 Fr.
<b>26-00626.D</b>	Биопсийные щипцы, две подвижные бранши, полужесткие, 3 Fr.



<b>26-00601.D</b>	Захватывающие щипцы, две подвижные бранши, 7 Fr.
<b>26-00627D</b>	Захватывающие щипцы, две подвижные бранши, полужесткие, 7 Fr.
<b>26-00615.D</b>	Захватывающие щипцы, две подвижные бранши, 5 Fr.
<b>26-00628.D</b>	Захватывающие щипцы, две подвижные бранши, полужесткие, 5 Fr.

## Ножницы

Изолированный корпус - по запросу

рабочая длина 40 см



Кат - No.:	
<b>26-00629.D</b>	Ножницы, одна подвижная бранша, 10 Fr.
<b>26-00630.D</b>	Ножницы, одна подвижная бранша, полужесткие, 10 Fr.
<b>26-00631.D</b>	Ножницы, одна подвижная бранша, 7 Fr.
<b>26-00632.D</b>	Ножницы, одна подвижная бранша, полужесткие, 7 Fr.
<b>26-00612.D</b>	Ножницы, одна подвижная бранша, 5 Fr.
<b>26-00633.D</b>	Ножницы, одна подвижная бранша, полужесткие, 5 Fr.



<b>26-00634.D</b>	Крючковидные ножницы, одна подвижная бранша, 10 Fr.
<b>26-00635.D</b>	Крючковидные ножницы, одна подвижная бранша, 7 Fr.



<b>26-00636.D</b>	Ножницы, две подвижные бранши, 7 Fr.
-------------------	--------------------------------------



## Захватывающие щипцы

Изолированный корпус - по запросу

рабочая длина 40 см



Кат - No.:	
<b>26-00637.D</b>	Захватывающие щипцы, овальные бранши, зазубренные, 10 Fr.
<b>26-00638.D</b>	Захватывающие щипцы, овальные бранши, зазубренные, полужесткие, 10 Fr.
<b>26-00639.D</b>	Захватывающие щипцы, овальные бранши, зазубренные, 7 Fr.
<b>26-00640.D</b>	Захватывающие щипцы, овальные бранши, зазубренные, полужесткие, 7 Fr.
<b>26-00641.D</b>	Захватывающие щипцы, овальные бранши, зазубренные, 5 Fr.
<b>26-00642.D</b>	Захватывающие щипцы, овальные бранши, зазубренные, полужесткие, 5 Fr.





Кат - No.:	
<b>26-00643.D</b>	Захватывающие щипцы, овальные бранши, зазубренные, 7 Fr.



<b>26-00644.D</b>	Биопсийные щипцы, одна подвижная бранша, 7 Fr.
-------------------	------------------------------------------------



<b>26-00645.D</b>	Захватывающие щипцы, одна подвижная бранша, 7 Fr.
-------------------	---------------------------------------------------

### Гибкие электроды



Гибкий пуговчатый электрод



Fr.	Кат - No.:
5	<b>UCE 00599.D</b>
7	<b>UCE 00799.D</b>
9	<b>UCE 00999.D</b>

Гибкий электрод - игла



5	<b>UCE 00598.D</b>
7	<b>UCE 00798.D</b>

Гибкий электрод - петля



5	<b>UCE 00597.D</b>
7	<b>UCE 00797.D</b>

### Уретротом



Рабочий элемент пассивного типа	Кат - No.:
Для работы с 30° эндоскопом	<b>URA 02799.D</b>

Не использовать с ВЧ-генераторами

### Тубус уретротома



Тубус уретротома 21 Fr. Используется с рабочим элементом URA 02799.D	Кат - No.:
С одним рабочим каналом, 5 Fr.	<b>UUS 02199.D</b>
С одним рабочим каналом, 5 Fr., в комплекте с обтуратором	<b>UUS 02199/99.D</b>



Обтуратор	Кат - No.:
Для тубуса уретротомы 21 Fr.	<b>UUO 02199.D</b>

**Принадлежности для использования с тубусом уретротомы UUS 02199.D**



Полутубус для уретротомы	Кат - No.:
Для проведения баллонного катетера	<b>UUS 02198.D</b>



Дополнительный тубус для уретротомы	Кат - No.:
Для постоянной ирригации	<b>UUS 02197.D</b>



Эвакуатор по Elik	Кат - No.:
В наборе	<b>UZE 00199.D</b>
Состоит из:	
Груша резиновая	<b>UZE 00195.D</b>
Колба стеклянная	<b>UZE 00196.D</b>
Адаптер	<b>UZE 00197.D</b>

**Принадлежности для уретротомы**



Телескопический мостик	Кат - No.:
С одним инструментальным каналом	<b>UUU 00199.D</b>



Холодный нож	Кат - No.:
Прямой	<b>UUM 00199.D</b>



Холодный нож	Кат - No.:
Полукруглый	<b>UUM 00198.D</b>



Холодный нож	Кат - No.:
Прямой, зазубренный	<b>UUM 00197.D</b>



Холодный нож	Кат - No.:
Кольцевидный	<b>UUM 00196.D</b>


**Резектоскопы**



**Рисунок: версия URA**

- Алюминий
- Рукоятка с защитным покрытием черного цвета

Рабочий элемент резектоскопа пассивного типа	Кат - No.: Корпус - алюминий. Рукоятка - защитное покрытие чёрного цвета	Кат - No.: Корпус - нержавеющая сталь. Рукоятка - нержавеющая сталь
Для эндоскопов 30° Опора большого пальца подвижна Электрод в нерабочей позиции - внутри тубуса	<b>URA 02799.D</b>	<b>UTA 02799.D</b>



Рабочий элемент резектоскопа активного типа	Кат - No.: Алюминий Рукоятка - защитное покрытие черного цвета	Кат - No.: Нержавеющая сталь Рукоятка - нержавеющая сталь
Для эндоскопов 30° Опора большого пальца неподвижна. Электрод в нерабочей позиции - снаружи тубуса	<b>URA 02798.D</b>	<b>UTA 02798.D</b>

**ВСЕ ВЕРСИИ ДОСТУПНЫ В ТИТАНЕ ПО ЗАКАЗУ.**

**Тубусы резектоскопа для постоянной ирригации с большими отверстиями на дистальном конце**



большие отверстия

Тубус для постоянной ирригации, ротируемый, 2 крана, 27 / 24 Fr., большие отверстия	Цветовой код	Кат - No.:
Набор	желтый	<b>URD 02799.D</b>

Состоит из:		
Внешний тубус 27 Fr., 2 крана, большие отверстия	желтый	<b>URD 02798.D</b>
Внутренний тубус 24 Fr., ротируемый, с керамическим наконечником 30°	желтый	<b>URD 02797.D</b>
В сборе со стандартным obturatorом	желтый	<b>URD 02799 /99.D</b>

### Тубусы резектоскопа для постоянной ирригации с щелевидными отверстиями на дистальном конце



Тубус для постоянной ирригации, ротируемый, 2 крана, 27 / 24 Fr., щелевидные отверстия	Цветовой код	Кат - No.:
Набор	желтый	<b>URD 02796.D</b>
Внешний тубус 27 Fr., 2 крана, щелевидные отверстия	желтый	<b>URD 02795.D</b>
Внутренний тубус 24 Fr., вращающийся, с керамическим наконечником 30°	желтый	<b>URD 02797.D</b>
В сборе со стандартным obturatorом	желтый	<b>URD 02796 /99.D</b>

### Тубусы резектоскопа для постоянной ирригации с маленькими отверстиями на дистальном конце



Тубус для постоянной ирригации, ротируемый, 2 крана, 27 / 24 Fr., маленькие отверстия	Цветовой код	Кат - No.:
Набор	желтый	<b>URD 02794.D</b>
внешний тубус 27 Fr., 2 крана, маленькие отверстия	желтый	<b>URD 02793.D</b>
внутренний тубус 24 Fr., вращающийся, с керамическим наконечником 30°	желтый	<b>URD 02797.D</b>
в сборе со стандартным obturatorом	желтый	<b>URD 02794 /99.D</b>

### Обтураторы для тубусов резектоскопа



Стандартный obturator для тубуса 24 Fr.	Цветовой код	Кат - No.:
	желтый	<b>URO 02499.D</b>



Управляемый obturator для тубуса 24 Fr.	Цветовой код	Кат - No.:
	желтый	<b>URO 02498.D</b>



Оптический obturator для тубуса 24 Fr.	Кат - No.:
	<b>URO 02497.D</b>

**Электроды для резектоскопии**



Монополярные электроды для резектоскопии	Размер, mm	Fr.	Кат - No.:
 Электрод – петля, прямая		24	URE 02499.D
 Электрод – петля угловая для 30° эндоскопов		24	URE 02498.D
		27	URE 02798.D
 Электрод – петля угловая для 0° эндоскопов		24	URE 02497.D
 Электрод – нож „Collins“		24	URE 02496.D
 Электрод - конус		24	URE 02495.D
 Электрод - шарик	5	24	URE 02493.D
	3	24	URE 02494.D
 Электрод - ролик	5	24	URE 02491.D
	3	24	URE 02492.D
 Электрод - вapoризатор	5	24	URE 02487.D
	3	24	URE 02488.D

### Уретерореноскоп 7.5 Fr.

#### Уретерореноскоп

С прямо расположенным окуляром



- Атравматичный дистальный конец
- Высокая разрешающая способность
- Автоклавируемый
- Возможность размещения 1 инструмента с достаточной ирригацией
- Большая глубина резкости
- Встроенный фиброволоконный световод

Внешний диаметр	дист. 7.5 Fr. первый шаг 9.8 Fr.
Рабочий канал	1.67 mm x 1.85 mm (= 5 Fr.)
Направление обзора	8°
Поле зрения	85°




Кат - No.:	Уретерореноскоп	
<b>41.0613a.D</b>	Рабочая длина:	425 mm
<b>41.0612a.D</b>	Рабочая длина:	310 mm

#### Новый рабочий канал

Увеличенный канал для ирригации.

##### Новая модель



Промывочный канал - новый: 1.13 mm<sup>2</sup>  
Инструмент: 5 Fr. (ø: 1.8 mm)

### Уретерореноскоп

С латерально расположенным окуляром



- Атравматичный дистальный конец
- Высокая разрешающая способность
- Автоклавируемый
- Возможность размещения 1 инструмента с достаточной ирригацией
- Большая глубина резкости
- Адаптер для у/з и пневматических зондов литотриптора EMS (опция)
- Совместимость с системой Wolf
- Встроенный фиброволоконный световод
- Фиксированный фокус

Внешний диаметр	дист. 7.5 Fr. первый шаг 9.8 Fr.
Рабочий канал	1.67 mm x 1.85 mm (= 5 Fr.)
Направление обзора	8°
Поле зрения	85°




	Уретерореноскоп	
<b>41.0609a.wol.D</b>	Рабочая длина:	425 mm
<b>41.0611a.wol.D</b>	Рабочая длина:	310 mm
<b>41.0610.D</b>	<b>Адаптер</b> , для лито-триптора EMS	

#### Новый рабочий канал

Увеличенный канал для ирригации.

##### Старая модель



Промывочный канал - старый: 0.77 mm<sup>2</sup>  
Инструмент: 5 Fr. (ø: 1.8 mm)

### Нефроскоп 45°

Дистальное и проксимальное стекло – «сапфир»

AUTOCLAVE  
18 min / 134C / 223F



Внешний диаметр	7.45 mm
Рабочая длина	200 mm
Общая длина	278 mm
Рабочий канал	4.7 mm
2 промывочных канала	1.5 mm
Направление обзора	0°
Изгиб	45°

**41.0630a.D Нефроскоп 45°**

### Тубус нефроскопа для постоянной ирригации



**41.0682a.D Тубус нефроскопа**

Используется с нефроскопом 26°,


В наборе: внешний тубус 26 Fr., с obturatorом

### Инструментальный мостик



**41.0641a.D Инструментальный мостик для 41.0630a.D**

**Захватывающие щипцы для камней и фрагментов, гибкие, полужесткие, с и без пружины**



60 см рабочая длина, 5 Fr.



Кат - No.:	
<b>26-00651.D</b>	Захватывающие щипцы, гибкие, без пружины
<b>26-00652.D</b>	Захватывающие щипцы, гибкие, с пружиной
<b>26-00653.D</b>	Захватывающие щипцы, полужесткие, без пружины
<b>26-00654.D</b>	Захватывающие щипцы, полужесткие, с пружиной



<b>26-00655.D</b>	Захватывающие щипцы, гибкие, без пружины
<b>26-00656.D</b>	Захватывающие щипцы, гибкие, с пружиной
<b>26-00657.D</b>	Захватывающие щипцы, полужесткие, без пружины
<b>26-00658.D</b>	Захватывающие щипцы, полужесткие, с пружиной



<b>26-00659.D</b>	Захватывающие щипцы, гибкие, без пружины
<b>26-00660.D</b>	Захватывающие щипцы, гибкие, с пружиной
<b>26-00661.D</b>	Захватывающие щипцы, полужесткие, без пружины
<b>26-00662.D</b>	Захватывающие щипцы, полужесткие, с пружиной

**Захватывающие щипцы для камней и фрагментов, гибкие, полужесткие, с и без пружины**



60 см рабочая длина, 5 Fr.




Кат - No.:	
<b>26-00616.D</b>	Захватывающие щипцы, гибкие, без пружины
<b>26-00663.D</b>	Захватывающие щипцы, гибкие, с пружиной
<b>26-00664.D</b>	Захватывающие щипцы, полужесткие, без пружины
<b>26-00665.D</b>	Захватывающие щипцы, полужесткие, с пружиной



<b>26-00666.D</b>	Захватывающие щипцы, гибкие, без пружины
<b>26-00667.D</b>	Захватывающие щипцы, гибкие, с пружиной
<b>26-00668.D</b>	Захватывающие щипцы, полужесткие, без пружины
<b>26-00669.D</b>	Захватывающие щипцы, полужесткие, с пружиной

**Корзинки для камней**



Кат - No.:	
<b>26-00646.D</b>	Корзинка для камней 2,5 Fr., длина 75 mm
<b>26-00647.D</b>	Корзинка для камней 2,5 Fr., длина 120 mm
<b>26-02048.D</b>	Корзинка для камней 3 Fr., длина 75 mm
<b>26-00649.D</b>	Корзинка для камней 3 Fr., длина 120 mm
<b>26-00650.D</b>	Корзинка для камней 5 Fr., длина 75 mm



Компания **Dixion** - торгово-производственная компания, объединившая под своей маркой ряд мировых лидеров производства медицинской техники. Она создавалась ведущими специалистами в области разработки, сервиса и ремонта медицинского оборудования.

**Dixion** – международная компания нового типа. Ее основа – команда профессионалов нового поколения с оригинальным мышлением, свежим взглядом на жизнь и отсутствием стереотипов. Мы стремимся сделать современное медицинское оборудование доступным для каждого.

С 2009 г. мы рады предложить Вам эндохирургическое оборудование под маркой Dixion. В настоящее время представлены следующие каталоги по **Эндоскопии**:

«**ГИНЕКОЛОГИЯ**»

«**УРОЛОГИЯ**»

«**ЛАПАРОСКОПИЯ**»

«**ТОРАКОСКОПИЯ**»

«**АРТРОСКОПИЯ**»

На страницах каталогов вы ознакомитесь с наиболее популярными моделями приборов и инструментов. Более подробную информацию по всему предлагаемому спектру оборудования Вы можете получить у менеджеров компании.

Мы надеемся, что благодаря оборудованию Dixion, как можно больше людей получат качественную и своевременную медицинскую помощь.

# DIXION

Медицинское оборудование и инструменты

127422, Россия, Москва, ул. Тимирязевская, 1-2

Тел./Факс: +7 (495) 780-0793, 921-4495

E-mail: [info@dixion.ru](mailto:info@dixion.ru)

[www.dixion.ru](http://www.dixion.ru)